



HOJA DE DATOS

SOLUCIÓN PARA SALAS: MEETUP + ROOMMATE + TAP IP

Implemente una solución de videoconferencia completa para espacios de reunión reducidos y pequeños con Logitech MeetUp, el controlador táctil Tap IP, RoomMate y soporte para dispositivos informáticos.

Configure su sala para las principales plataformas de videoconferencia, incluidas Zoom Rooms, RingCentral y Microsoft Teams en Android, entre otras*.

Utilice Logitech Sync para supervisar y administrar sus soluciones de sala, así como obtener información empresarial sobre su uso.

SOLUCIÓN PARA DISPOSITIVOS TODO EN UNO PARA SALAS DE REUNIÓN REDUCIDAS Y PEQUEÑAS

MeetUp es una cámara para conferencias todo en uno con una lente PTZ ultra gran angular y altavoces integrados optimizados para salas pequeñas. Con Tap IP, los empleados pueden unirse a una reunión con un solo toque.

Si añade RoomMate, cualquier espacio puede ser una sala de videoconferencias basada en dispositivos, lo que elimina la necesidad de un dispositivo informático adicional. Gracias a su diseño compacto, RoomMate se puede montar lejos de la vista y del peligro.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



DISEÑO PARA ESPACIOS PEQUEÑOS

MeetUp es una cámara para conferencias todo en uno con una lente PTZ ultra gran angular y altavoces integrados optimizados para salas de reunión reducidas, así como otros espacios pequeños.

REUNIONES DE INICIO RÁPIDO

Inicie cada reunión con un solo toque con Tap IP, un controlador de reuniones conectado a la red. Además, usarlo y configurarlo es coser y cantar.

DISPOSITIVO DE VIDEOCONFERENCIA


RoomMate convierte cualquier espacio en una sala de videoconferencias basada en dispositivos.

MONTAJE DESPEJADO Y SEGURO

Conecte RoomMate en cualquier lugar del espacio de reunión mediante el soporte para dispositivos informáticos, con retención de cables y un diseño oculto para una instalación impecable.

GESTIÓN Y DATOS DE ANÁLISIS

Supervise, gestione y obtenga datos de análisis empresariales para descubrir cómo usar las salas con Sync.



ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ACCESORIOS RECOMENDADOS



Soporte elevador de Tap

Soporte elevador giratorio con distribución de cables



Soporte de pared de Tap

Soporte compacto de pared con distribución de cables



Soporte de mesa de Tap

Soporte giratorio de mesa con distribución de cables



Tap Scheduler

Panel de programación específico para salas de reunión




Scribe

Comparta fácilmente el contenido de pizarras en reuniones de vídeo con Logitech Scribe, una cámara de pizarra con tecnología de IA.



Swytch

Conecte un portátil al equipo AV del sistema de una sala para su uso con cualquier servicio de reunión de vídeo o webinar.



Micrófono de expansión para MeetUp

Micrófono adicional con control de silencio para ampliar el radio de acción del audio



Cable de extensión de micrófono para MeetUp

Cable de extensión de 10 metros de micrófono para MeetUp



Soporte de TV para MeetUp (estándar y extragrande)

Opción de montaje para ConferenceCam MeetUp

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEETUP: GENERAL	MEETUP: CÁMARA	MEETUP: ALTAVOZ
<p>Componentes integrados: cámara Ultra HD con las funciones de panorámica e inclinación robotizadas, micrófono integrado con tres elementos de formación de haces, altavoz de rango completo, soporte de mesa o pared integrado</p> <p>Carcasa: carcasa todo en uno con sistema de suspensión antivibración patentado</p> <p>Mando a distancia: mando a distancia RF con tres preajustes de cámara</p> <p>Seguridad: Kensington security slot</p> <p>Cable USB 2.0: 5 m incluido; se requiere un cable USB 3.0 suministrado por el cliente para el vídeo 4K</p> <p>Dimensiones (Al x An x Pr): 104 mm x 400 mm x 85 mm</p> <p>Peso: 1,04 kg</p>	<p>Lente: lente Logitech personalizada con panorámica e inclinación robotizadas</p> <p>Zoom: zoom digital de 5 ampliaciones</p> <p>Panorámica: ± 25°</p> <p>Inclinación: ± 15°</p> <p>Campo visual: diagonal: 120°, horizontal: 113°, vertical: 80,7°</p> <p>Cobertura total de sala: 163° de ancho x 110° de alto (campo visual + panorámica e inclinación)</p> <p>4K Ultra HD: hasta 3840 x 2160 píxeles a 30 fps con cable USB 3.0 proporcionado por el cliente</p> <p>Full HD: hasta 1920 x 1080 píxeles a 30 fps</p> <p>HD: hasta 1280 x 720 píxeles a 30 fps</p> <p>Tecnologías RightLight: compensación de poca luz, reducción de ruido de vídeo, optimización de saturación con poca luz</p>	<p>Volumen: 95 dB SPL a máximo 1/2 metros</p> <p>Sensibilidad: 86,5 ± 3 dB SPL a 1/2 metros</p> <p>Distorsión: 200-300 Hz < 3 %, 3000 Hz -10 kHz < 1 %</p>
		MEETUP: MICRÓFONO
		<p>Elementos de formación de haces: 3</p> <p>Radio de captación: 4 m</p> <p>Sensibilidad: -27 dB</p> <p>Frecuencia de respuesta: 90 Hz-16 kHz</p> <p>Tecnologías RightSound: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Cancelación de ruido: filtro de inteligencia artificial</p> <p>Velocidad: frecuencia de muestreo de 32 kHz</p> <p>Micrófonos adicionales: admite 1 micrófono de expansión para MeetUp para ampliar la cobertura de audio (no incluido).</p>

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO Y VÍNCULOS

TAP IP		ROOMMATE		GARANTÍA	
<p>Pantalla táctil: pantalla diagonal de 257 mm con ángulo de visualización de 14°</p> <p>Resolución: 1280 x 800</p> <p>Cableado: cable de alimentación a través de Ethernet (PoE) (no incluido), IEEE 802.3af Tipo 1, Dispositivo clase 3</p> <p>Distribución de cables: sistema interno de sujeción y holgura de cables</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync</p> <p>Color: Grafito</p> <p>Montaje: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Dimensiones (Al x An x Pr): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Sistema operativo: Logitech CollabOS 1.4 o posteriores</p> <p>Gestión de dispositivos: Logitech Sync y plataformas de administración de dispositivos compatibles</p> <p>Hardware certificado: Logitech MeetUp, Rally Camera, sistema Rally, sistema Rally Plus, Tap, Tap IP</p> <p>Hardware verificado: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300.</p> <p>Para obtener la información más reciente sobre productos compatibles, ponte en contacto con tu <i>partner</i> preferido.</p> <p>Compatibilidad con protocolo de red: IPv4, IPv6</p> <p>Compatibilidad de proxy: Proxy basado en IP, Proxy basado en FQDN, Proxy usando archivo PAC</p> <p>Interfaces</p> <p>Salida HDMI: 2</p> <p>Entrada HDMI: 1</p> <p>USB: 3 de tipo A</p> <p>Red: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Voltaje/potencia de funcionamiento: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Cifrado de disco completo: AES-128</p> <p>Cifrado de datos: claves simétricas, infraestructura de clave pública (PKI)</p> <p>Identidad de dispositivos: protección mediante confirmación de dispositivos</p> <p>Acceso a dispositivos: autenticación mediante API</p> <p>Protección mediante clave: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Seguridad del dispositivo: conector de seguridad Kensington</p> <p>Color: blanco</p> <p>Dimensiones: (Al x An x Pr): 34,5 mm x 161 mm x 211 mm</p>		<p>Estándar: incluye 2 años de garantía de <i>hardware</i> limitada.</p> <p>Ampliada: garantías ampliadas de 1 y 3 años disponibles en el momento de la compra del <i>hardware</i>. Póngase en contacto con su canal para averiguar la disponibilidad.</p>	
<p>SOPORTE PARA DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS</p> <p>Se adapta a Logitech RoomMate y otros dispositivos informáticos con patrón VESA de 100 x 100 o 75 x 75</p> <p>Dimensiones: (Al x An x Pr): 35 mm x 164 mm x 350 mm</p>		<p>*CERTIFICACIONES Y COMPATIBILIDAD</p> <p>Modo <i>appliance</i></p> <p>Admite <i>software</i> de videoconferencia compatible, incluidos Zoom Rooms, Microsoft Teams en Android y RingCentral Meetings Rooms. Póngase en contacto con Logitech o visite https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641 para obtener información de disponibilidad y plataformas de videoconferencia adicionales.</p> <p>Certificaciones</p> <p>Todos los componentes incluidos en el <i>bundle</i> de soluciones para salas cuentan con certificación para Zoom Rooms, Microsoft Teams en Android y RingCentral Meetings Rooms, así como Tencent para la versión exclusiva de China. Póngase en contacto con el fabricante para obtener información adicional sobre certificaciones otorgadas y pendientes.</p>			
<p>COMPONENTES DEL KIT</p> <p>Logitech MeetUp</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Soporte para dispositivos informáticos</p>		<p>NÚMEROS DE REFERENCIA</p> <p>US/CA/MX: 991-000408</p> <p>Brasil: 991-000409</p> <p>Argentina/Chile: 991-000410</p> <p>UE: 991-000411</p> <p>SEA/Indonesia/KOR: 991-000433</p> <p>Reino Unido: 991-000412</p> <p>SEA/Hong Kong: 991-000434</p> <p>Suiza: 991-000413</p> <p>AUS/NZ: 991-000414</p> <p>Taiwán: 991-000415</p> <p>India: 991-000416</p> <p>China: 991-000417</p> <p>Japón: 991-000418</p>			
<p>CONTENIDO DEL PAQUETE</p>					
<p>MeetUp</p> <p>ConferenceCam MeetUp</p> <p>Mando a distancia</p> <p>Cable USB: 5 m</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>Soporte de pared y accesorios</p> <p>Documentación</p>	<p>Tap IP</p> <p>Controlador táctil</p> <p>Tap IP</p> <p>Tornillos de montaje VESA (4)</p> <p>Paño de microfibra</p> <p>Documentación</p>	<p>RoomMate</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Fuente de alimentación</p> <p>Cable de CA</p> <p>Soporte VESA</p> <p>Mando a distancia</p> <p>Documentación</p>	<p>Soporte para dispositivos informáticos</p> <p>Pieza de montaje para ordenador con abrazadera de retención de cables</p> <p>Accesorios para montaje</p> <p>Documentación</p>		



Póngase en contacto con su canal o con nosotros en www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560,
Estados Unidos

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausana (Suiza)

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, el logotipo de Logitech y las demás marcas de Logitech pertenecen a Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.

Publicado en septiembre de 2022