logitech



SCHEDATECNICA BRIO 505

Fornisci ai dipendenti una webcam facile da usare che li aiuti a sentirsi autentici durante le riunioni. Dal leader nell'hardware per videoconferenze, Brio 505 offre video nitidi, ottimizzazione di luci e audio, inquadratura automatica^{1,2} e molto altro, oltre a una semplice gestione IT.

Garantisci video meeting impeccabili in tutta sicurezza con Brio 505, una webcam HD plug-and-play semplicissima e dotata di funzionalità che permettono ai dipendenti di avere audio e video naturali durante le riunioni. Con la correzione avanzata dell'illuminazione, l'inquadratura automatica^{1,2}, i microfoni con riduzione del rumore di fondo e la funzionalità Show Mode¹ ottenere riunioni autentiche è un gioco da ragazzi. Brio 505 è certificata per *Microsoft Teams*, *Google Meet* e *Zoom*, quindi si adatta perfettamente al tuo ecosistema IT. Puoi anche gestire e aggiornare facilmente Brio 505 da remoto con Logitech Sync e Logi Tune.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO IN PRIMO PIANO



- Qualità video professionale: appari naturale e sicuro con la risoluzione Full HD, l'inquadratura automatica^{1,2}e la correzione automatica dell'illuminazione.
- **Due microfoni con riduzione del rumore:** fatti sentire chiaramente in ambienti rumorosi grazie ai microfoni con riduzione del rumore che eliminano i rumori di fondo.
- **Copriobiettivo integrato:** blocca la videocamera quando non desideri essere visto con un pratico copriobiettivo.
- **Show Mode':** presenta oggetti fisici inclinando la videocamera verso il basso per mostrare schizzi, lavori in corso o oggetti.

Supporto varie risoluzioni, tra cui 1080p/30fps e 720p/30fps o 60fps per adottarsi alla qualità offerta dall'applicazione e dal monitor.				
Zoom digitale 4x disponibile	Video	Supporta varie risoluzioni, tra cui 1080p/30fps e 720p/30fps o 60fps per adattarsi alla qualità offerta dall'applicazione e dal monitor.		
La corresione untomatica dell'illuminazione RightLight 4 con HDR offre immagini chiare in ambienti con condizioni di luce che vanno doll'illuminazione scarsa alla luce solare diretta. Audio		Campo visivo diagonale (dFOV) regolabile a 65°, 78° o 90°		
Audio Idue microfoni beamforming con riduzione del rumore di fondo offrono prestazioni audio professionali Connestività Connessione intuitiva con USB-C; lunghezza del cavo 1,5 m (5 piedi) Copriobiettivo Ruota il copriobiettivo integrato per nascondere facilmente l'obiettivo quando non è in uso. Copriodio Clip universale rimovibile per monitor, schermi LCD o laptop Assistenza Logi Tune Scarica Logi Tune da vwww.logitech.com/Tune per controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale e aggiomare facilmente il firmware Certificazioni Certificazione per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook Compatibilità E compatibile con Windows, macOSo Chrome OSe con quasi tutte le plattaforme e tutti i sistemi operativi per garantire compatibilità e integrazione perfetta nello spazio di buoro. Logi Tune non disponibile per Chrome OS Codice prodotto Brio 505: 960-001459 (Graffite) Webcam Altezza k larghezza x profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 31,5 mm (1,2") Altezza k larghezza x Profondità (inclusa la clip di supporto): 51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Pess: (1) g (1,4 once), incl. clip di supporto e cavo Clip di montaggia applicabile: Altezza k larghezza x profondità: 25 mm (1") x 45,8 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6") Pess: (2) g (1,4 once), incl. adottatore di supporto rimovibile Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi) Contenuto della confezione Direnta della confezione Contenuto della confezione per l'utente		Zoom digitale 4x dispor	nibile	
Connettività Connessione intuitiva con USB-C; lunghezza del cavo 1,5 m (5 piedi) Copriobiettivo Ruota il copriobiettivo integrato per nascondere facilmente l'obiettivo quando non è in uso. Opzioni di montaggio Clip universale rimovibile per monitor, schermi LCD o laptop Assistenza Logi Scarica Logi Tune da www.logitech.com/Tune per controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale e aggiornare facilmente il firmware Certificazioni Certificazione per Microsoft Tearns, Zoom, Google Meet, Warks With Chromebook Compatibilità Écompatibile con Windows, macOSo Chrome OSe con quasi tutte le piattoforme e tutti i sistemi operativi per garantire compatibilità e integrazione perfetta nello spazio di lavoro. Logi Tune non disponibile per Chrome OS Codice prodotto Brio Sos. Social Loginezza x profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,2") Altezza x Larghezza x Profondità (inclusa lo clip di supporto): 51,5 mm (2,2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Peso: 121 g (4,2 ance), incl. clip di supporto e cavo Clip di montaggio applicabile: Altezza x lorghezza x profondità: 25 mm (1") x 45,8 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6") Peso: 20 g (1,4 ance), incl. additatore di supporto rimovibile Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi) Contenuto della confezione Brio 505 con cavo USB-C collegato Clip di montaggio con additatore di montaggio rimovibile Documentazione per l'utente				
Copriobiettivo Ruota il copriobiettivo integrato per nascondere facilimente l'obiettivo quando non è in uso. Opzioni di montaggio Clip universale rimovibile per monitor, schermi LCD o laptop Scarica Logi Tune da www.logitech.com/Tune per controllare la zaom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale e aggiornare facilmente il firmware Certificazioni Certificazione per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chramebook Compatibilità É compatibile con Windows, macOSo Chrame OSe con quasi tutte le piattaforme e tutti i sistemi operativi per garantire compatibilità e integrazione perfetta nello spazio di lavoro. Logi Tune non disponibile per Chrame OS Webcam Altezza v. lorghezza v. profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,2") Altezza v. Lorghezza v. Profondità (inclusa la ciu pid supporto): 51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Peso: 121 g (4,2 once), incl. cdip di supporto e cavo Cip di montaggio applicabile: Altezza x larghezza v. profondità: 25 mm (1") x 4,5 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6") Peso: 49 g (1,4 once), incl. adritatore di supporto rimovibile Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi) Contenuto della confezione Bio 505 con cavo USB-C collegato Clip di montaggio con adstratore di montaggio rimovibile Documentazione per l'utente	Audio	l due microfoni beamforming con riduzione del rumore di fondo offrono prestazioni audio professionali		
Comparibilità Clip universale rimovibile per monitor, schermi LCD o laptop	Connettività	Connessione intuitiva con USB-C; lunghezza del cavo 1,5 m (5 piedi)		
Assistenza Logi Scorica Logi Tune da www.logitech.com/Tune per controllare lo zoom, regolare i colori, impostare la messa a fuoco manuale e aggiornare facilmente il firmware Certificazioni Certificazione per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook	Copriobiettivo	Ruota il copriobiettivo integrato per nascondere facilmente l'obiettivo quando non è in uso.		
Certificazioni Certificazione per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook		Clip universale rimovibile per monitor, schermi LCD o laptop		
E compatibilità E compatibile con Windows, macOSo Chrome OSe con quasi tutte le piattoforme e tutti i sistemi operativi per garantire compatibilità e integrazione perfetta nello spazio di lavoro. Logi Tune non disponibile per Chrome OS Codice prodotto Brio 505: 960-001459 (Grafite)	•			
integrazione perfetta nello spazio di lavoro. Logi Tune non disponibile per Chrome OS Codice prodotto Brio 505: 960-001459 (Grafite) Webcam Altezza x larghezza x profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 31,5 mm (1,2") Altezza x larghezza x Profondità (inclusa la clip di supporto): 51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Peso: 121 g (4,2 once), incl. clip di supporto e cavo Clip di montaggio applicabile: Altezza x larghezza x profondità: 25 mm (1,") x 45,8 mm (1,8") Peso: 40 g (1,4 once), incl. adattatore di supporto rimovibile Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi) Contenuto della confezione Brio 505 con cavo USB-C collegato Clip di montaggio rimovibile Documentazione per l'utente	Certificazioni	Certificazione per Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook		
Webcam Altezza x larghezza x profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 31,5 mm (1,2") Altezza x Larghezza x Profondità (inclusa la clip di supporto): 51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Peso: 121 g (4,2 once), incl. clip di supporto e cavo Clip di montaggio applicabile: Altezza x larghezza x profondità: 25 mm (1") x 45,8 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6") Peso: 40 g (1,4 once), incl. adattatore di supporto rimovibile Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi) Contenuto della confezione Brio 505 con cavo USB-C collegato Clip di montaggio con adattatore di montaggio rimovibile Documentazione per l'utente	Compatibilità			
Altezza x larghezza x profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 31,5 mm (1,2") Altezza x Larghezza x Profondità (inclusa la clip di supporto): 51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Peso: 121 g (4,2 once), incl. clip di supporto e cavo Clip di montaggio applicabile: Altezza x larghezza x profondità: 25 mm (1") x 45,8 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6") Peso: 40 g (1,4 once), incl. adattatore di supporto rimovibile Lunghezza cavo collegato: 1,5 m (5 piedi) Contenuto della confezione Brio 505 con cavo USB-C collegato Clip di montaggio con adattatore di montaggio rimovibile Documentazione per l'utente	Generale	Codice prodotto	=::- ::::	
Contenuto della Clip di montaggio con adattatore di montaggio rimovibile Documentazione per l'utente		Dimensioni e peso	Altezza x larghezza x profondità: 31,5 mm (1,2") x 110 mm (4,3") x 31,5 mm (1,2") Altezza x Larghezza x Profondità (inclusa la clip di supporto): 51,5 mm (2") x 110 mm (4,3") x 45 mm (1,8") Peso: 121 g (4,2 once), incl. clip di supporto e cavo Clip di montaggio applicabile: Altezza x larghezza x profondità: 25 mm (1") x 45,8 mm (1,8") x 65,1 mm (2,6") Peso: 40 g (1,4 once), incl. adattatore di supporto rimovibile	
Garanzia 3 anni			Clip di montaggio con adattatore di montaggio rimovibile	
		Garanzia	3 anni	

logitech

logitech.com/Brio505

Contatta il rivenditore o contattaci su logitech.com/vcsales

Logitech Americas

7700 Gateway Blvd. Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de l'Innovation Daniel Borel Innovation Center CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.

Tel: 852-2821-5900 Fax: 852-2520-2230

- ¹ Questa funzionalità richiede Logi Tune. Logi Tune non è disponibile per Chrome OS.
- ² La disponibilità e il supporto per RightSight possono variare in base al sistema operativo. Consulta la pagina del supporto di Logitech per gli ultimi aggiornamenti.

© 2022 Logitech. Logitech, Logi, RightSight, RightLight, Show Mode e i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di Logitech Europe S.A. o delle sue affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Questo prodotto è stato certificato come conforme agli standard di compatibilità di Google. Chrome, Chromebook, Google Meet e il badge Works With Chromebook sono marchi di Google LLC. Microsoft Teams, il badge "Certified for Microsoft Teams", Zoom, il badge "Zoom Certified", Windows, macOS, USB-C e tutti gli altri marchi di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.