



---

## SCHEDA TECNICA


# LOGITECH TAP IP

Inizia le riunioni con un semplice tocco grazie a Logitech Tap IP, un controller touch connesso alla rete per le soluzioni Logitech per sale riunioni. Grazie a un'ordinata gestione dei cavi e un'ampia gamma di supporti disponibili, Tap IP si installa facilmente e rimane attivo e funzionante.

### CONTROLLER TOUCH PER SALE RIUNIONI CON CONNESSIONE POE

Logitech Tap IP è molto più di un controller per sale riunioni: contribuisce a un'esperienza utente omogenea e senza interruzioni per l'intera durata della videoconferenza.

Questo controller touch appositamente studiato vanta un aspetto incredibile, con un ampio schermo da 10.1" e un elegante profilo ribassato. Sfrutta la sua connessione Power over Ethernet (PoE) singola e le diverse opzioni di montaggio per installare il controller touch in qualsiasi punto della sala. Impedisci eventuali disconnessioni grazie al passacavo integrato che permette il fissaggio del cavo e assicurati che ogni stanza sia pronta per la prossima riunione video.




## FACILE DA UTILIZZARE

- 1 **Partecipazione one-touch:** Avvia e partecipa alle riunioni con un solo tocco.
- 2 **Schermo touch da 10,1"':** L'ampio touch screen reattivo è resistente alle impronte e assicura un'elevata leggibilità ed è sigillato per proteggere i componenti.
- 3 **Sensore di rilevamento dei movimenti:** Il sensore di rilevamento dei movimenti integrato consente la disponibilità immediata all'avvicinarsi dell'utente e il risparmio batteria quando non è in uso.
- 4 **Elegante profilo basso:** L'angolazione di 14° per una visualizzazione più comoda consente una comoda visualizzazione rimanendo una presenza discreta nella stanza.

## FACILE DA CONFIGURARE

- 5 **Cavo PoE singolo:** Un solo cavo sia per l'alimentazione che per i dati permette una disposizione flessibile ovunque nella stanza, indipendentemente dal suo sistema e senza il bisogno di cablaggi estesi.
- 6 **Gestione ordinata dei cavi:** Il sistema integrato per il mantenimento in posizione con passacavo permette di nascondervi interamente il cavo PoE all'interno e garantisce di prevenire disconnessioni indesiderate.
- 7 **Opzioni di montaggio versatili:** Fissa Tap IP praticamente ovunque nella stanza grazie ai supporti da tavolo, a montante e a parete disponibili per una semplice disposizione vicino alla stanza dei partecipanti.

Aumenta l'angolo di visualizzazione grazie al **Supporto a montante per Tap.**



Posizionalo in piano e fissalo nella posizione desiderata grazie al **Supporto da tavolo per Tap.**





Risparmia spazio sul tavolo grazie al **Supporto da parete per Tap.**



## SCEGLI LA PIATTAFORMA

Tap IP può essere configurato con i principali servizi di videoconferenze per offrire un'esperienza di riunione omogenea e senza interruzioni in tutta la distribuzione.



## RIUNIONI VIDEO IN QUALSIASI SALA

Trasforma facilmente le sale riunioni in spazi per la collaborazione video con Tap IP e le soluzioni Logitech per ambienti. Inizia con le soluzioni preconfigurate che includono barre video, videocamere per conferenze, computer e altri dispositivi e poi aggiungi pannelli per pianificazione, lavagne digitali e accessori per alimentare una collaborazione efficace. Per altre informazioni, visita il sito [logitech.com/room-solutions](https://logitech.com/room-solutions).

### Adatto a sale di praticamente qualsiasi forma o dimensione

Dall'interno della sala fino all'esterno, le soluzioni Logitech per sale riunioni funzionano con le piattaforme partner per offrire un'esperienza di riunione omogenea e senza interruzioni.





### Costruisci le tue sale riunioni

Le soluzioni Logitech per sale riunioni includono tutto ciò di cui hai bisogno per preparare e personalizzare le tue sale per le riunioni video.

Con *Tap Scheduler*, *Tap IP*, *RoomMate*, *Scribe* e le nostre barre video *Rally* e le videocamere per conferenze.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO		
<b>Dispositivo:</b> Altezza x larghezza x profondità totali 2,21 x 9,69 x 6,74 pollici 56,1 x 246,2 x 171,3 mm 1 kg (2,2 libbre)	<b>Touchscreen</b> schermo diagonale da 10,1" Angolazione dello schermo: 14° Angolo di visualizzazione: 85° (su/giù/sinistra/destra) Risoluzione: 1280 x 800 Tipologia di schermo: IPS (In-Plane Switching)	Pannello LCD con retroilluminazione LED Multi-touch capacitivo 10 punti Luminosità: 400 nit Contrasto: 1000:1 Anti-impronte: Rivestimento oleorepellente
ALIMENTAZIONE E PORTE	INTERFACCE	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo di classe 3 Ethernet: 10/100 mbps Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0	Sistema interno di fissaggio e detensionamento del cavo Altoparlante a ultrasuoni integrato Sensore di movimento PIR integrato Accelerometro integrato Sensore dell'illuminazione ambientale integrato VESA FDMI 100 mm x 100 mm	Controller touch Tap IP Viti di montaggio VESA (4) Panno in microfibra Documentazione
COMPATIBILITÀ E CERTIFICAZIONI	AMBIENTE	ACCESSORI OPZIONALI
Logitech Tap IP è certificato o compatibile come controller touch per servizi per sale di videoconferenza quali: Microsoft Teams su Android Zoom Rooms (qualsiasi) Consulta <a href="http://www.logitech.com/support/tap-compatibility">www.logitech.com/support/tap-compatibility</a> per ulteriori informazioni sulle più recenti certificazioni e compatibilità.	Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C Umidità: 10% - 95%	SUPPORTO DA TAVOLO SUPPORTO A MONTANTE SUPPORTO A PARETE
SOSTENIBILITÀ	SICUREZZA	GESTIONE DISPOSITIVI
Parti in plastica grafite: 56% di materiale riciclato post-consumo Certificazione di neutralità carbonica  56% di materiale riciclato post-consumo*  Imballaggio in carta certificata FSC™  Certificazione di neutralità carbonica	Full Disk Encryption: AES-128 Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI Identità dispositivo: Protetto da attestazione dispositivo Protezione chiave: Arm TrustZone, RPMP Sicurezza dispositivo: Blocco Kensington	Monitora e gestisci grazie alle piattaforme Logitech Sync per la gestione da remoto, Microsoft Teams Admin Center e Gestione dei dispositivi Zoom.
GARANZIA	NUMERI DI SERIE	
Non preoccuparti del normale ciclo di deprezzamento e sostituzione della maggior parte delle apparecchiature per sale riunioni con l'acquisto di una estensione di garanzia, che aggiunge 1 o 3 anni alla garanzia di biennale del produttore Logitech originale.* Garanzia biennale standard sull'hardware inclusa *Non disponibile in tutte le aree geografiche. Contattaci per informazioni sulla disponibilità.	Logitech Tap IP grafite 952-000085 Logitech Tap IP bianco 952-000088	