

logitech

UNIEK DRAAGBAAR
EN VEELZIJDIG

ALLES-IN-ÉÉN VIDEO
SAMENWERKING
VOOR KLEINE
GROEPEN



Logitech ConferenceCam Connect

HD 1080p-video en 360°-geluid worden gecombineerd met draagbaarheid en betaalbaarheid in de alles-in-één Logitech® ConferenceCam Connect. Deze oplossing voor videovergaderen is geoptimaliseerd voor kleine werkgroepen van 1 tot 6 deelnemers, biedt connectiviteit voor meerdere apparaten en is in een

handomdraai ingesteld. Video van bedrijfskwaliteit, een USB- en Bluetooth®-speakerphone en functionaliteit voor draadloos schermweergave delen¹ zijn nu in vrijwel elke werkruimte beschikbaar.



Logitech ConferenceCam Connect



HD 1080p-video en 360°-geluid worden gecombineerd met draagbaarheid en betaalbaarheid

Alles-in-één videosamenwerking voor kleine groepen

ConferenceCam Connect is de betaalbare oplossing voor videovergaderen en is geoptimaliseerd voor kleine werkgroepen van 1-6 deelnemers met connectiviteit voor meerdere apparaten en een vliegensvlugge set-up. Samenwerking in kleine groepen bereikt een nieuw niveau.

ConferenceCam Connect biedt een ruim gezichtsveld van 90 graden met digitaal pannen, mechanisch kantelen, 4X digitale zoom in Full HD en een glazen lens met autofocus. De mobiele speakerphone heeft draadloze Bluetooth®-technologie, NFC (Near Field Communication) en USB. Met waar 360°-geluid kunnen gebruikers horen en gehoord worden binnen een diameterbereik van 3,6 meter, terwijl technologie voor akoestische echo- en ruisonderdrukking zorgt voor levensechte gesprekken.

Voor de ultieme flexibiliteit om overal aan de slag te kunnen, werkt ConferenceCam Connect op zowel batterijen als wisselstroom en biedt de camera connectiviteit voor meerdere apparaten en certificeringen van Microsoft®, Cisco® en Skype™ voor een brede UC-compatibiliteit.

Connectiviteit voor meerdere apparaten

Smartphones
45%



Tablets
27%



Overal aan de slag Percentage audio- of webvergaderingen die via een mobiel apparaat worden gestart.

Dankzij innovaties in mobiele apparaten kunnen we nu overal vandaan inbellen bij vergaderingen.

* Bron: Wainhouse "The Evolution of Meeting Rooms" 10/2013

Gezichtsveld van 90 graden

met digitaal pannen/kantelen en mechanische kantenbediening.

360 graden audio met diameterbereik van 3,6 meter

De akoestiek is afgestemd om een hoogwaardige ervaring te bieden, zodat gebruikers kunnen horen en gehoord kunnen worden binnen een diameter van 3,6 meter.



Omnidirectionele full-duplex microfoons

Het lijkt alsof de gesprekken in dezelfde kamer plaatsvinden.

HDMI-connector

Verbind de ConferenceCam met een HD TV-scherm om inhoud draadloos te streamen. De ConferenceCam maakt automatisch verbinding zonder dat u tv-ingangen moet selecteren.



Logitech ConferenceCam Connect

FUNCTIES UITGELICHT



Draagbaar alles-in-één ontwerp

Geïntegreerd alles-in-één ontwerp dat gemakkelijk mee te nemen is waardoor u extreem flexibel bent en overal aan de slag kunt.



Perfect voor kleine groepen

Geoptimaliseerd voor teams van 1-6 deelnemers, ervaar HD 1080p-video, 360°-geluid en projectie van draadloze gedeelde schermweergave in vrijwel elke werkruimte voor ongeëvenaarde productiviteit.



Zien en gezien worden

Stel automatisch scherp op mensen en voorwerpen voor haarscherpe resolutie van het focusgebied van de lens.



Connectiviteit voor meerdere apparaten Sluit gewoon een pc of Mac aan om

levensechte vergaderingen te houden in de vertrouwde computeromgeving, of profiteer van het gemak van draadloze connectiviteit voor het delen van schermweergave en audiokoppeling via een compatibel mobiel apparaat².



Communiceer met iedereen rond de tafel

Het gezichtsveld van 90 graden met digitaal pannen en kantelen en de 4X digitale zoom in Full HD zijn ideaal voor kleine groepsbijeenkomsten.



Horen en gehoord worden

De akoestiek is afgestemd om een hoogwaardige ervaring te bieden, zodat gebruikers kunnen horen en gehoord kunnen worden binnen een diameter van 3,6 meter.



Gesprekken klinken levensecht en natuurlijk

Dankzij technologie voor akoestische echo- en ruisonderdrukking lijkt het alsof de gesprekken in dezelfde kamer plaatsvinden.



Plug-and-play USB-verbinding

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om een videovergadering van bedrijfskwaliteit te starten aangezien er geen speciale software, training of onderhoud nodig is.



Oplaadbare batterij

U hoeft geen stroomdraad mee te nemen: voer videogesprekken en deel uw schermweergave tot 3 uur lang of gebruik de speakerphone tot 15 uur lang met een volledig opgeladen batterij.



Draadloos schermweergave delen¹

Maak draadloos verbinding met presentaties via het delen van schermweergave, spreadsheets, video's of internetinhoud vanaf een mobiel apparaat¹ naar een tv-scherm.



H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)

Maakt laptopbandbreedte vrij door videoverwerking in de camera te laten plaatsvinden. Het resultaat is een vloeiendere videostreaming in toepassingen zoals Microsoft[®] Lync[™] 2013.



Professionele certificeringen

Geoptimaliseerd voor Microsoft[®] Lync[™], compatibel met Cisco Jabber[™] en WebEx[®], en Skype[™]-gecertificeerd zorgt voor een geïntegreerde ervaring met de meeste UC-platforms.



NFC (Near Field Communication)

Houd een mobiel apparaat met NFC-technologie⁴ over de basisconsole om onmiddellijk te koppelen en te profiteren van professionele audiokwaliteit van de speakerphone.



Draadloze Bluetooth[®]-verbinding

Maak snel en eenvoudig verbinding tussen een Bluetooth[®]-apparaat en de geïntegreerde speakerphone.



Camerabediening op afstand

Bedien het pannen, kantelen en zoomen van een andere Logitech ConferenceCam of Webcam C930e op de andere locatie⁵.



Afstandsbediening

Gebruik de pan-, kantel-, zoom- en audiofuncties (oproep beantwoorden/beëindigen⁶, volume, dempen) eenvoudig tijdens vergaderingen. De afstandsbediening bedekt de lens voor extra privacy wanneer de camera niet wordt gebruikt.



Compatibel met de meeste UC-toepassingen en programma's voor videovergaderen

Gebruikers zijn vrij om het programma voor videovergaderen via de desktop van hun keuze te gebruiken.



Met Kensington-slot

De Kensington-beveiligingssleuf biedt een eenvoudige, ingebouwde beveiligingsoplossing ter bescherming tegen diefstal.

Logitech ConferenceCam Connect

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CAMERA

- Videogesprekken in Full HD 1080p (tot 1920 x 1080 pixels) bij 30 frames per seconde⁷
- H.264 UVC 1.5 met SVC (Scalable Video Coding)
- Ondersteunt H.264 SVC 1080p voor Microsoft® Lync™ 2013, samen met optimalisaties voor de beste gesprekskwaliteit bij HD-videogesprekken tussen twee of meer personen
- Gezichtsveld van 90 graden met autofocus
- 4X digitale zoom in Full HD
- Rightlight™ 2-technologie voor een helder beeld in omgevingen met verschillende verlichting, zelfs bij weinig licht
- Digitaal pannen, kantelen en zoomen via afstandsbediening of optionele, downloadbare app
- Mechanisch kantelen
- Camera-led geeft actieve streaming aan

SPEAKERPHONE

- Geïntegreerde full-duplex speakerphone met echo- en ruisonderdrukking
- 360 graden breedbandaudio met diameterbereik van 3,6 meter
- Met Bluetooth® en NFC
- Leds voor speakerphone-streaming, dempen en wachtstand, en Bluetooth®-koppeling
- Bediening voor gesprek aannemen/beëindigen, volume en dempen

Microfoons (Tx)

- Twee omnidirectionele microfoons met een diameterbereik van 3,6 meter
- Frequentiereactie: 100Hz – 16kHz
- Gevoeligheid: -34dB +/- 3dB
- Vervorming: <1% @ 1kHz bij 65dB

Speakers (Rx)

- Frequentiereactie: 140Hz – 16kHz
- Gevoeligheid: 89dB SPL +/- 3dB bij 1W/0.5M
- Max. uitvoer: 91.5dB SPL bij 0.5M
- Vervorming: <5% van 200Hz

AFSTANDSBEDIENING

- Dockbare afstandsbediening voor functies van camera/speakerphone
- Bereik van 3 meter

DRAADLOOS SCHERMWEERGAVE DELEN EN CONNECTIVITEIT

- Schermweergave delen² via wifiverbinding met het apparaat
- HDMI-connector voor tv-uitvoer
- Oplaadbare batterij ondersteunt tot 3 uur videovergaderen of schermweergave delen; 15 uur voor Bluetooth-audio.
- Duur van batterij opladen (via wisselstroom, apparaat inactief): 3 uur
- Batterij oplaadbaar via wisselstroom of USB (geen voeding via USB)
- Verwijderbare USB-kabel van 1,8 meter voor videovergaderen op pc of Mac
- Compatibel met de meeste UC-toepassingen en programma's voor videovergaderen
- Professionele certificeringen
- Kensington-beveiligingssleuf

PRODUCTSPECIFICATIES

Primaire verpakking

Onderdeelnummer: 960-001034
EAN-code: 5099206059030
Afmetingen: 41,9 x 14,5 x 9,1 cm
Gewicht: 1,34 kg

SYSTEEMVEREISTEN

- Windows 7 of 8.1
- Mac OS® X 10.7 of hoger

Google Chromebook versie

29.0.1547.70, platform 4319.79.0 met

- 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo-processor
- 2 GB RAM of meer
- Vasteschijfruimte voor opgenomen video's
- USB 2.0-poort (geschikt voor USB 3.0)

Schermsweergave delen

- Android 4.3 of hoger
- Windows 8.1 of hoger*

PRODUCTAFMETINGEN + GEWICHT

Gewicht/afmetingen met clip

75 x 304,2 x 75 mm
766 g

Afmetingen van verpakking

91 x 419 x 145 mm
1340 g

Afstandsbediening

41 x 128 x 9 mm
32 g

INHOUD VAN DE DOOS

ConferenceCam Connect-apparaat, stroomadapter met stekker, regionale stekkers, USB-kabel, documentatie

GARANTIE

- Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

Kom meer te weten op: www.logitech.com

Neem voor bestellingen of verdere vragen contact op met uw leverancier.

Bijgewerkt: september 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ Apparaten noemen 'schermsweergave delen' mogelijk anders, zoals 'Scherm casten' en 'Mijn scherm projecteren'. Raadpleeg de fabrikant van uw mobiele apparaat voor compatibiliteit met schermsweergave delen.

² Compatibel met Android en Windows 8.1.

³ Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de laatste versie.

⁴ Bij mobiele apparaten met NFC-technologie.

⁵ Bij Microsoft® Lync™-implementaties; downloaden van invoegtoepassing vereist.

⁶ Bij Microsoft® Lync™, Skype™ en Cisco Jabber™.

⁷ Sommige softwareclients bieden alleen ondersteuning voor HD-videogesprekken in 720p – raadpleeg de ondersteuningspagina's van de fabrikant.

© 2016 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn.

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. De informatie hierin over product, prijs en functies is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.