

logitech®

# RALLY

## อุปกรณ์เสริม



ระบบ The Logitech® Rally มอบชุดอุปกรณ์เสริมที่อำนวยความสะดวกให้กับขนาดห้องและการกำหนดค่าที่แตกต่างกันหลากหลายรูปแบบ รองรับ Rally Mic Pod ได้สูงสุดเจ็ดตัว ช่วยขยายความครอบคลุมทั่วทั้งห้องขนาดใหญ่ ลำโพง Rally ตัวที่สองช่วยเติมเสียงในห้องขนาดใหญ่ด้วยเสียงที่คมชัดและเต็มอิมมัล Rally Mic Pod Hub มอบการเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียวเพื่อการเดินสายได้โตะที่ง่ายดาย พร้อมด้วยรูปลักษณะที่ไม่ดูเกะกะ Rally Mounting Kit มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้องค์ประกอบของ Rally ติดแน่นและเดินสายได้โตะหรือกับกับแผงได้

## RALLY MIC POD



- 1 ไมโครโฟนสี่ตัวพร้อมองค์ประกอบ Beamforming มอกระยะการรับสัญญาณ 15 ฟุต (4.5 ม.)
- 2 สายยาว 9.6 ฟุต (2.95 ม.) เชื่อมต่อกับ Rally Table Hub, Rally Mic Pod Hub หรือ Mic Pod อื่นๆ
- 3 ปุ่มปิดเสียงพร้อมไฟบอกสถานะแอลอีดี
- 4 ผ้าที่ออกแบบเฉพาะเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและลายนิ้วมือ
- 5 อินพุตไปยัง Daisy Chain ด้วย Mic Pod อื่นๆ

## RALLY MIC POD HUB




- 1 อินพุตสามตัวสำหรับ Mic Pods หรืออับเสริม
- 2 การเชื่อมต่อด้วยสายเส้นเดียวกับ Mic Pods เพื่อการเดินสายที่ไม่ดูเกะเกะ และการจัดวางที่ง่ายตาย
- 3 แคมฮาร์ดแวร์ติดตั้งได้โต๊ะ
- 4 สายยาว 9.6 ฟุต (2.95 ม.) เชื่อมต่อกับ Mic Pod Hub หรือ Rally Table Hub อื่นๆ

## ลำโพง RALLY



- 1 วัสดุคุณภาพพรีเมียมในสีเทาอย่างกระดานชนวนที่ช่วยขับเน้นห้องประชุมให้ดูมีสไตล์อย่างมาก
- 2 ตัวเครื่องป้องกันการสั่นลดเสียงหริและเสียงแทรก
- 3 ไดรเวอร์ลำโพง 3 นิ้ว (76 มม.) มอบพลังเสียงที่เต็มอิมและคมชัด
- 4 ระบบกันสะเทือนที่รอกการจดสิทธิบัตรจะขจัดอาการสั่นภายในตัวเครื่อง
- 5 ผ้าโปร่งใสแบบออลสตริกเพื่อรูปลักษณ์ที่ดีที่สุดและเสียงที่คมชัด
- 6 สาย Mini XLR เส้นเดียวที่ยาว 9.6 ฟุต (2.95 ม.) เชื่อมต่อกับ Rally Display Hub เพื่อส่งทั้งสัญญาณและไฟฟ้า

## RALLY MOUNTING KIT



- 1 ฐานติดตั้งกล่องแบบกลับด้านได้รองรับการติดตั้งบนผนังและการติดตั้งใกล้กับเพดาน
- 2 ที่รัดสายสำหรับ Table Hub และ Display Hub ช่วยให้สายยังเสียบแน่นอยู่เสมอ
- 3 ฐานติดตั้งระบายอากาศช่วยยึดอับได้โต๊ะหรือกำแพงไว้ให้แน่น
- 4 ฐานติดตั้งลำโพงรูปทรงบางเพื่อลักษณะแบบแขวนลอยอยู่

## คำแนะนำเกี่ยวกับความครอบคลุมของเสียง

ระบบ Rally พร้อมกับ Mic Pod หนึ่งตัวและลำโพงหนึ่งตัว ช่วยมอบความครอบคลุมเสียงที่เยี่ยมยอดสำหรับห้องขนาดกลางที่มีผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดสิบคน โดย Mic Pod เสริมแต่ละตัวช่วยเพิ่มความครอบคลุมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนหกคน และปรับเทียบโดยอัตโนมัติเพื่อ RightSound™ Mic Matrix เพื่อให้ทุกคนในห้องประชุมขนาดใหญ่ได้ยินเสียง Rally ปรับเสียงดังและค่อยโดยอัตโนมัติ และสลับไปมาระหว่างผู้พูดที่กำลังใช้งานอยู่ด้วยอัตรา 125 ครั้ง/วินาที เพื่อคงการสนทนาให้ดูมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	Rally Mic Pod	ลำโพง Rally
สูงสุด 10	1	1
11 - 16	2	1 - 2
17 - 22	3	2
23 - 28	4	2
29 - 34	5	2
35 - 40	6	2
41 - 46	7	2

## คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษ

### RALLY MIC POD

#### ได้ยินเสียงทุกเสียงอย่างชัดเจน

ด้วยเทคโนโลยี RightSound และองค์ประกอบสร้างมีมหลายชุดในพีซีไมโครโฟนแต่ละตัว การโฟกัสเสียงจะทำได้โดยอัตโนมัติเสมอที่ผู้ที่กำลังพูด

#### ความครอบคลุมที่มากขึ้น

สามารถต่อพ่วง Rally Mic Pod เข้าด้วยกันได้สูงสุดเจ็ดตัว ด้วยสายเส้นเดียวที่เชื่อมต่อเข้ากับ Rally Table Hub

#### การออกแบบที่เรียบง่ายและรูปทรงบาง

Rally Mic Pods สวยงามและมีขนาดเล็กอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับย่านเสียงและความไวที่นำทาง ด้วยแผ่นรองกันลื่นเพื่อแยกการสั่นของไมโครโฟนออกจากการสั่นของโต๊ะ

#### เสียงพูดที่สม่ำเสมอ

Rally Mic Pod จะฟังและปรับเสียงทุกเสียง คุณจึงสามารถได้ยินและทำความเข้าใจเสียงพูดของคนที่พูดเสียงเบาหรือคนที่นั่งห่างออกไป

### RALLY MIC POD HUB

#### โต๊ะรูปทรงใดๆ

Rally Mic Pod Hub ช่วยมอบความยืดหยุ่นในการเดินสายให้เหมาะกับรูปแบบห้องประชุมใดๆ ก็ตาม ตั้งแต่ห้องประชุมคณะกรรมการไปจนถึงห้องรูปตัว U

#### การซ่อนสาย

จัดการเดินสายระหว่างพีซีไมโครโฟนข้ามโต๊ะ โดยการเชื่อมต่อผ่านวงแหวนเข้ากับอับที่ได้โต๊ะ

#### ความคล่องตัวของ Mic Pod

Rally Mic Pod Hub ช่วยให้เชื่อมต่อกับขาตั้งไมค์ได้ด้วยสายเส้นเดียว เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมต้องการย้ายขาตั้งไมค์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องขยับบริเวณรอบขาตั้งไมค์ใดๆ มาๆ

### ลำโพง RALLY

#### ส่วนหน้าของระบบเสียงในห้อง

ลำโพง Rally ได้รับการออกแบบมาเพื่อการวางที่บริเวณหน้าห้อง เสียงจะมาจากที่ที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะได้ยิน บทสนทนาจึงรู้สึกเป็นธรรมชาติและสมจริง

#### ตัวเครื่องป้องกันการสั่น

ระบบกันสะเทือนที่รองรับการจลนศาสตร์จะขจัดอาการสั่นภายในเพื่อป้องกันการสั่นของกล่องที่จะทำให้ภาพยังคงชัดเจนและไม่สั่นไหว แม้ในระดับเสียงสูงและเมื่อชุมเข้าก็ตาม

#### เสียงที่สบายหู

เมื่อเสียงมาจากลำโพงสองตัวแทนที่จะเป็นหนึ่งตัว เสียงจะส่งไปทั่วห้องด้วยระดับเสียงพอเหมาะ

#### Logitech RightSound

เทคโนโลยี RightSound ในลำโพง Rally มอบเสียงเต็มย่านที่ดังกระหึ่มทั่วห้องประชุม ในขณะที่เดียวกันก็คงความไวของขาตั้งไมค์ไว้และมีการตัดเสียงก้อง

## ข้อมูลด้านเทคนิค

### คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

#### Rally Mic Pod

ระยะการรับสัญญาณ: เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ฟุต / 4.5 ม.

ไมโครโฟนแบบรอบทิศทางสร้างเป็น บีมเสียงแปดบีม

AEC (การตัดเสียงสะท้อน)

VAD (ตัวจัดการใช้งานเสียง)

การระงับเสียงรบกวนพื้นหลัง

ปุ่มปิดเสียงพร้อมไฟบอกสถานะแอลอีดี

สายแคปทีฟ 12 ฟุต 9.6 ฟุต (2.95 เมตร)

ต่อพ่วง Rally Mic Pod ได้สูงสุด 7 ตัว

การตอบสนองความถี่: 90Hz – 16kHz

ความไว: >-27dB +/-1dB @ 1Pa

อัตราการส่งข้อมูลของไมโครโฟน: 48 kHz

#### Rally Mic Pod Hub

ตัวเชื่อมต่อ 12 ฟุต สามชุด สำหรับการผสมผสาน Rally Mic Pods หรือ Rally Mic Pod Hubs เพิ่มเต็มแบบใดๆ

ฮาร์ดแวร์ติดตั้งได้โต๊ะ

สายแคปทีฟ 12 ฟุต 9.6 ฟุต (2.95 เมตร)

#### ลำโพง Rally

ตัวขับลำโพงสมรรถนะสูง 3 นิ้ว (76 มม.) พร้อมแม่เหล็กแอร์เอิร์ท

ระบบกันสะเทือนที่รองรับการจลนวิบัติจะขจัดอาการก้องกังวานและเสียงแทรกที่เกิดจากความสั่นสะเทือน

สาย Mini XLR เชื่อมต่อกับ Rally Display Hub เพื่อส่งทั้งสัญญาณและไฟฟ้า

ระดับความดังของเสียงลำโพง 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, +/-2dB ทั้งสองข้าง ที่ระยะ ½ เมตร

ความไว: 95 +/-2dB SPL ที่ระยะ ½ เมตร

ความผิดเพี้ยน: 200Hz–300Hz < 2.5%, 300Hz–10kHz < 1% @7.5W

อัตราการสุ่มตัวอย่างของลำโพง: 48 kHz

### ความเข้ากันได้และใบรับรอง

#### Rally Mic Pod

ผ่านการรับรองสำหรับ Microsoft Skype Room Systems และ ผ่านการรับรองสำหรับ Microsoft Teams

รับรองมาตรฐานโดย Zoom

ผ่านการรับรองสำหรับฮาร์ดแวร์ Google Hangouts™ Meet

Microsoft® Cortana® ผ่านการรองรับ

Cisco Jabber® และ WebEx สามารถเข้ากันได้

เข้ากันได้กับ BlueJeans, BroadSoft®, GoToMeeting®,

Vidyo™ และแอปพลิเคชันการประชุมผ่านทางวิดีโอ,

การบันทึกและการออกอากาศอื่นๆ ที่รองรับอุปกรณ์ USB

### ข้อกำหนดของระบบ

#### Rally Mic Pod

Logitech Rally หรือ Logitech Rally Plus

หมายเหตุ: Rally Mic Pod เชื่อมต่อกับฮับบนโต๊ะที่รวมมาในระบบ Logitech Rally และไม่สามารถเข้ากันได้กับกล่อง Rally แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ USB

#### ลำโพง Rally

ระบบ Logitech Rally พร้อมลำโพงหนึ่งตัว

ลำโพงสูงสุดต่อระบบ: 2

#### Rally Mounting Kit

Logitech Rally หรือ Logitech Rally Plus

หมายเหตุ: Rally Mounting Kit ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบบ Logitech Rally เท่านั้น ระบบการติดตั้งที่แตกต่างกันมาพร้อมกับกล่อง Rally แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ USB

### ขนาดผลิตภัณฑ์

#### Rally Mic Pod

0.83 x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว

21 มม. x 102 มม. X 102 มม.

#### Rally Mic Pod Hub

0.63 x 4.01 นิ้ว x 4.01 นิ้ว

16 มม. x 102 มม. X 102 มม.

#### ลำโพง Rally

4.05 x 17.67 นิ้ว x 3.15 นิ้ว

103 มม. x 449 มม. X 80 มม.

#### ขาแขวนลำโพง

1.4 x 10.4 นิ้ว x 0.3 นิ้ว

36 มม. x 266 มม. X 8 มม.

#### ขาแขวนกล่อง

2.5 x 4.3 นิ้ว x 6.5 นิ้ว

63 มม. x 109 มม. X 166 มม.

#### ขาแขวนฮับบนโต๊ะ

0.5 x 6.5 นิ้ว x 4.5 นิ้ว

12 มม. x 164 มม. X 115 มม.

#### ขาแขวนฮับหน้าจอ

0.5 x 6.5 นิ้ว x 4.5 นิ้ว

12 มม. x 164 มม. X 115 มม.

#### ที่รัดสาย

0.9 x 6.6 นิ้ว x 1.5 นิ้ว

23 มม. x 164 มม. X 38 มม.

### ภายในกล่อง

#### Rally Mic Pod

Rally Mic Pod

เอกสารคู่มือ

#### Rally Mic Pod Hub

Mic Pod Hub

ฮาร์ดแวร์ติดตั้ง

เอกสารคู่มือ

#### ลำโพง Rally

ลำโพง Rally พร้อมสาย 9.6 ฟุต (2.95 เมตร) Mini XLR

(รองรับสายพ่วงของลูกค้าสูงสุด 9.8 ฟุต (3 เมตร)

เอกสารคู่มือ

#### Rally Mounting Kit

ขาแขวนลำโพง (2)

ขาแขวนกล่อง

ขาแขวนฮับบนโต๊ะ

ขาแขวนฮับหน้าจอ

ที่รัดสาย (2)

สายยึด

เอกสารคู่มือ

### การรับประกัน

#### Rally Mic Pod

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

#### Rally Mic Pod Hub

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

#### ลำโพง Rally

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

#### Rally Mounting Kit

การรับประกันแบบจำกัด 2 ปีสำหรับฮาร์ดแวร์

### หมายเลขชิ้นส่วนและ UPC

#### Rally Mic Pod

หมายเลขชิ้นส่วน: 989-000430

UPC: 097855142955

#### ฮับ Rally Mic Pod

หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001647

UPC: 097855143143

#### ลำโพง Rally

หมายเลขชิ้นส่วน: 960-001230

UPC: 097855142962

#### Rally Mounting Kit

หมายเลขชิ้นส่วน: 939-001644

UPC: 097855142979

[www.logitech.com/rally-mic-pod-hub](http://www.logitech.com/rally-mic-pod-hub)  
[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)  
[www.logitech.com/rally-speaker](http://www.logitech.com/rally-speaker)  
[www.logitech.com/rally-mounting-kit](http://www.logitech.com/rally-mounting-kit)

© 2018 Logitech. Logitech, โลโก้ Logitech และเครื่องหมาย Logitech อื่นๆ เป็นทรัพย์สินของ Logitech และอาจได้รับการจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง Logitech ไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาดใดๆ ที่อาจปรากฏในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในสิ่งพิมพ์นี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ราคา และคุณสมบัติที่ระบุในที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Logitech Singapore PTE. Ltd. Thailand  
Representative Office  
1286-87, Level 12, Zen @ Central World 4, 4/5  
Rajadamri Road, Pathumwan, Bangkok 10330

เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018