

logitech®

# REUNIONES MÁS INTELIGENTES EN AUTOMÁTICO.



## Logitech Rally

Logitech Rally ofrece un sistema de imágenes en Ultra-HD, entregando videos de increíble calidad, color sorprendente y resolución excepcional de hasta 4K. El sistema de audio modular trae excelente calidad de audio e inigualable claridad de voz hasta tu escritorio. Rally incluye una bocina y un micrófono para salas de juntas medianas y grandes. Para espacios más amplios, se pueden ofrecer componentes adicionales vendidos por separado. Los componentes auditivos modulares de Rally hacen que tanto bocinas como micrófonos puedan

ser colocados en donde sea que los necesites, logrando cobertura total en tu sala de juntas. Rally soporta hasta 7 micrófonos, ayudándote a crear la configuración perfecta de audio en tu espacio. Rally cuenta con la tecnología proactiva RightSense, que logra que tus reuniones sean fáciles y en automático. RightSight auto-encuadra a todos los participantes sin importar la distancia a la que se encuentren de la lente, RightLight prioriza las caras sobre el ambiente,

brindando una imagen natural, mientras que RightSound brinda claridad vocal al suprimir el ruido de fondo, auto-nivelando las voces y enfocándose en los ponentes activos. RightSense es compatible con casi cualquier aplicación para video conferencias que funcione con dispositivos USB, incluyendo Google Hangouts Meet, Microsoft Skype for Business and Teams y Zoom. Con diseño elegante, acabados premium, disposición cómoda de cableado y audio modular, Rally integra belleza a cualquier habitación.

## Características y Beneficios

### VIDEO

#### Calidad de Video Excepcional

Con un sistema de imágenes Ultra-HD, Rally ofrece excelente video, increíble color y exactitud óptica excepcional hasta en 4K.

#### Vista Panorámica, Inclinación y Zoom Adaptables

Tan silencioso como un suspiro, el motor PTZ ajusta la vista panorámica y la velocidad de inclinación con la cantidad de zoom utilizado. El resultado: Movimientos de cámara más rápidos al alejar el zoom, aminorando el tiempo de enfoque, y alentando el proceso al acercarlo, para un mayor control.

#### Diseño Industrial Pulcro

Esta cámara PTZ premium está elegantemente fabricada en color negro mate y molduras de metal gris, complementada por componentes de audio y accesorios de diseño pulcro, que se ven geniales en cualquier habitación.

### AUDIO

#### Audio Modular Avanzado

Rally entrega sonido natural, brillante y altamente entendible. Los sensibles Mic Pods aseguran que cualquier persona dentro de la sala de juntas será claramente escuchada, mientras que un solo orador podrá llenar habitaciones más grandes con sonido real enriquecido.

#### Audio para el Frente de la Habitación

En salas de juntas más amplias agrega hasta colocados al frente de la habitación, pues al colocar los micrófonos sobre la mesa, las voces y el sonido llevarán una dirección natural – nunca desde atrás – haciendo que las conversaciones sean más naturales y reales.

#### Hasta 7 Micrófonos

En salas de juntas más amplias agrega hasta siete micrófonos a Rally para expandir la cobertura del audio y dar acceso oportuno a los silenciadores.

### CONECTIVIDAD Y USABILIDAD

#### Disposición del Cableado e Integración del Contenido Inteligentes

Con un Hub de Pantalla y el Hub de Escritorio es posible mantener el cableado organizado, así, los componentes de Rally y la PC utilizada se mantendrán fuera de visibilidad.

#### Fuerte y Claro

Los amplificadores internos del Hub de Pantalla pueden dar vida hasta a dos bocinas, entregando sonido de alta calidad, incluso en salas de juntas grandes.

#### Cableado de Micrófonos Flexible Opcional

El Hub de Micrófonos de Rally minimiza el cableado sobre la mesa con tres conectores para micrófonos o para Hubs de Micrófonos adicionales, lo que vuelve posible que cada participante tenga un micrófono y un botón silenciador al alcance de su mano.

#### Kit de Montaje Opcional

El Kit de Montaje de Rally permite colocar el equipo y sus componentes de forma estética.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La tecnología RightSense de Logitech utilizada en Rally automatiza una mejor experiencia de usuario. RightSight auto-enfoca perfectamente a los participantes, sin importar la distancia a la que se encuentren de la lente. RightLight prioriza las caras sobre el ambiente para otorgar tonos de piel naturales, mientras que RightSound brinda claridad vocal al suprimir el ruido de fondo y enfocar a los oradores activos, todo para crear el ambiente perfecto en cada reunión.

#### RightLight

Logitech RightLight apoya a que todos se vean lo mejor posible en la cámara, sin importar las condiciones de luz de la habitación. RightLight reduce el ruido del video, optimiza el balance de luz y modifica el color y la saturación para entregar resultados naturales para cada color de piel.

#### RightSight


La tecnología de control de cámara Logitech RightSight mueve automáticamente la lente y ajusta el zoom para que nadie quede fuera de toma. RightSight detecta figuras humanas completas, no solo caras, para asegurar que los participantes de la reunión permanezcan en el rango de visibilidad y estén óptimamente enfocados en la imagen.

#### RightSound

Logitech RightSound es una suite de tecnologías de procesamiento de audio e innovaciones que integra sonido de clase empresarial a las videoconferencias. Optimizado para la voz humana, RightSound reduce los sonidos no deseados y ecos en la bocina activa para reproducir cada palabra con claridad sin igual.


## DIAGRAMAS DE DISPOSICIÓN DE RALLY EN SALAS DE JUNTAS

### Rally Solutions




(Hasta 10 participantes)

### Rally Solutions + bocina + mic



(Hasta 16 participantes)

### Rally Solutions + bocina + mics



(Hasta 46 participantes)

## ACCESORIOS



### ALTAVOZ RALLY

Rally soporta hasta dos altavoces para las salas de juntas grandes.



### MICRÓFONO RALLY

Se pueden conectar hasta siete micrófonos a Rally para un audio expandido en las salas más grandes.



### HUB DE MICRÓFONOS RALLY (OPCIONAL)

Conecta de uno a tres Micrófonos Rally para un cableado más flexible y limpio.



### KIT DE MONTAJE RALLY

El Kit de Montaje de Rally incluye retenedores para cables y piezas de montaje para la cámara, dos altavoces, un Hub de Escritorio y un Hub de Pantalla.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### RALLY CAMERA

Sistema de imágenes Ultra-HD que soporta:

- 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30fps
- 1080p y 720p a 30fps y 60fps

Vista panorámica, inclinación y zoom motorizados

Vista panorámica: ±90°

Inclinación: +50°/-90°

Zoom 15x HD

Campo de visibilidad de 90°

Velocidad de adaptación de vista panorámica e inclinación de hasta 70°/segundo (Se reduce cuando el zoom se acerca, para mayor control)

Detección automática de la orientación de la imagen, que invierte el sentido cuando la cámara está montada en el techo de la habitación

Auto-enfoque

3 configuraciones predeterminadas

Ranura de seguridad Kensington

Indicador LED del silenciador de video

Pieza de montaje estándar

Modo dormir de cámara a -90° para asegurar privacidad

### MICRÓFONOS RALLY

Rango de acción: 15 ft/4.5 m de diámetro

Número de participantes recomendados:

- Un micrófono: 10
- Dos micrófonos: 16
- Participantes adicionales por cada micrófono: 6
- Participantes recomendados para Rally con 7 micrófonos: 46

Cuatro micrófonos con ocho elementos de conformación de haz

Botón para silenciar con indicador LED de status

Longitud de cable: 9.6 ft/2.95 m

Sistema de cableado para siete Micrófonos Rally

### ALTAVOZ RALLY

Driver de alto rendimiento de 3 inch/76 mm

Suspensión Aérea Right Sound (Patente pendiente) que elimina la vibración, agitación e interferencia de audio

Cable mini XLR de 9.6 ft/2.95 m que conecta Rally al Hub de Pantalla para encendido y proyección

### HUB DE ESCRITORIO RALLY

Conexión de un solo cable (CAT6a) hacia el Hub de Pantalla Rally (16.4 ft/5 m)

Cable CAT6a Ethernet incluido, soporta cualquier cable hasta 164 ft/50 m

Detección activa de altavoz: analiza el audio de hasta siete micrófonos y 56 transmisiones cada 8ms

Conector de 12 pines para Micrófonos Rally

HDMI tipo A para compartir contenido

HDMI tipo A para proyección en pantalla

Cable de conexión eléctrica

USB tipo C (Capacidad para Ultra-HD/4K)

USB tipo A (Reservado para futuras capacidades)

USB tipo C (Para conectar a la computadora para reuniones)

RJ45 (Ethernet)

### HUB DE PANTALLA RALLY

HDMI tipo A (x2) para conectar a pantallas

Cable de conexión eléctrica

USB tipo C (Se conecta a Rally Camera)

USB tipo B (Se conecta a la computadora para reuniones)

RJ45 (Se conecta al Hub de Escritorio)

Mini XLR (x2) para conectar a los Altavoces Rally

Amplificadores duales para los Altavoces Rally

### CONTROL REMOTO

Control remoto RF (Línea de visión directa no requerida)

Batería CR2032 (Incluida)

### CABLES/ENCENDIDO

De la cámara a Hub de Pantalla  
Cable de 6.5 ft/2 m USB 3.1 tipo C a USB 3.1 tipo C

De la computadora de la sala de juntas a la pantalla o al Hub de Escritorio  
Cable de 6.5 ft/2 m USB 3.1 tipo C a USB tipo B

Del Hub de Pantalla al Hub de Escritorio  
Cable de 16.4 ft/5 m CAT6a (Ethernet) (Soporta cables genéricos de hasta 50 ft/15m)

Del Hub de Pantalla al altavoz (x2)  
Cable de 9.6 ft/2.95 m Mini XLR (Soporta extensiones genéricas de hasta 9.8 ft/3 m)

De la computadora de la sala de juntas a la pantalla (x2)  
Cable de 6.5 ft/2 m HDMI tipo A

Micrófonos  
Cable de 9.6 ft/2.95 m cableado con conector de doce pines

De la fuente de energía al receptor de energía (x2)  
Cable de 3.2 ft/1 m

De la fuente de energía al Hub de Escritorio/Hub de Pantalla (x2)  
Cable de 4.9 ft/1.5 m

### TECNOLOGÍA RIGHTSENSE

RightLight con Amplio Rango Dinámico (WDR)

RightSight para control automático de cámara\*

Matriz de micrófono RightSound

Suspensión de Aire para altavoces RightSound

### COMPATIBILIDAD E INTEGRACIONES

Conectividad USB Plug&Play

Certificada para Skype for Business y lista para Teams

Certificada para el hardware Google Hangouts Meet

Certificada por Zoom

Compatible con Cisco

Compatible con BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vido y otras aplicaciones para video conferencias, grabación de video y broadcasting que soporten cámaras USB



## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

### Rally Solutions

N° de parte: 960-001217  
UPC: 097855140203

### Cámara Rally

N° de parte: 960-001226  
UPC: 097855140234

### Altavoz Rally

N° de parte: 960-001230  
UPC: 097855142962

### Micrófono Rally

N° de parte: 989-000430  
UPC: 097855142955

### Hub de Micrófonos Rally

N° de parte: 939-001647  
UPC: 097855143143

### Kit de Montaje Rally

N° de parte: 939-001644  
UPC: 097855142979

## DESCARGA DE SOFTWARE

Software Logitech Camera Settings

## GARANTÍA

2 años de garantía limitada en hardware

## DENTRO DE LA CAJA

Cámara Rally  
1 altavoz  
1 micrófono  
Hub de Escritorio  
Hub de Pantalla  
Cable de conexión eléctrica (x2)  
Cable USB C a USB C  
Cable USB A a USB B  
Cable CAT6a  
Cable HDMI A a HDMI A (x2)  
Documentación de usuario

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

### Cámara Rally

7.19" x 5.98" x 5.98"  
182.5 mm x 152 mm x 152 mm

### Altavoz Rally

4.05" x 17.67" x 3.15"  
103mm x 449mm x 80mm

### Micrófono Rally

0.83" x 4.01" x 4.01"  
21mm x 102mm x 102mm

### Hub de Escritorio Rally

1.57" x 6.93" x 5.43"  
40mm x 176mm x 138mm

### Hub de Pantalla Rally

1.57" x 8.11" x 7.05"  
40mm x 206mm x 179mm

### Hub de Micrófonos Rally

0.63" x 4.01" x 4.01"  
16mm x 102mm x 102mm

## REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Compatible con UVC/Plug&Play  
Sistema operativo Windows 10, 8.1, 7  
Mac OS 10.10 o posterior  
Chrome OS

Más información en:  
[www.logitech.com](http://www.logitech.com)

Logitech, su logo y otras marcas Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. Todas las demás marcas son propiedad de sus dueños respectivos. Logitech no asume responsabilidad alguna sobre errores que puedan aparecer en esta publicación. Los productos y especificaciones contenidas en este folleto pueden someterse a cambios sin previo aviso.