

logitech

VERSATILITÀ E
PORTABILITÀ
ECCEZIONALI

SOLUZIONE
INTEGRATA PER
COLLABORAZIONE
VIDEO PER PICCOLI
GRUPPI DI UTENTI



Logitech ConferenceCam Connect

Video in HD a 1080p e audio a 360 gradi: Logitech® ConferenceCam Connect è una soluzione integrata portatile e conveniente. Ottimizzata per piccoli gruppi di lavoro da 1 a 6 membri, questa soluzione per videoconferenze offre compatibilità

con diversi dispositivi e rapidità di configurazione. Video di qualità professionale, vivavoce USB e Bluetooth® e condivisione wireless dello schermo¹ sono ora disponibili in praticamente qualsiasi ambiente di lavoro.



Logitech ConferenceCam Connect



Video in HD a 1080p e audio a 360 gradi Soluzione portatile e conveniente

Soluzione integrata per collaborazione video per piccoli gruppi di utenti

Optimized for workgroups of 1-6 people, the affordable ConferenceCam Connect Ottimizzata per gruppi di lavoro da 1 a 6 membri, la conveniente soluzione per videoconferenze ConferenceCam Connect offre compatibilità con diversi dispositivi e facilità di configurazione per portare la collaborazione di piccoli gruppi al livello superiore.

ConferenceCam Connect offre un ampio campo visivo di 90 gradi con panoramica digitale, inclinazione meccanica, zoom digitale 4x in Full HD e obiettivo dotato di messa a fuoco automatica. Il vivavoce portatile è compatibile con la tecnologia wireless Bluetooth®, NFC (Near Field Communication) e USB. Con un audio a 360 gradi, gli utenti possono ascoltare e farsi sentire entro un raggio d'azione di 3,6 metri mentre la tecnologia per l'eliminazione dell'eco acustico e del rumore offre conversazioni estremamente realistiche.

Per garantire una flessibilità senza precedenti in qualsiasi ambiente di lavoro, ConferenceCam Connect è alimentato a batteria o alimentazione CA, è compatibile con diversi dispositivi e dispone di certificazioni di Microsoft®, Cisco® e Skype™ per garantire la compatibilità UC a banda larga.

Compatibile con diversi dispositivi

Smartphone
45%



Tablet
27%



Ovunque. Percentuale di conferenze audio o web avviate da un dispositivo mobile.

I miglioramenti dei dispositivi personali ora ci consentono di connetterci alle riunioni ovunque.

* Fonte: Wainhouse "The Evolution of Meeting Rooms" 10/2013

Campo visivo di 90°

Con panoramica e inclinazione digitali e controllo meccanico dell'inclinazione.

Audio a 360 gradi con raggio di 3,6 metri

L'acustica è calibrata per fornire un'esperienza di qualità e consentire agli utenti di ascoltare ed essere sentiti in un raggio di 3,6 metri.



Microfoni full duplex omnidirezionali

Conversazioni chiare come se ci si trovasse nella stessa stanza dell'interlocutore.

Connettore HDMI

Connetti ConferenceCam a uno schermo TV HD in modalità wireless per lo streaming di contenuti. ConferenceCam si connette automaticamente senza necessità di selezionare gli ingressi TV.



Logitech ConferenceCam Connect

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Soluzione integrata portatile

Soluzione integrata dal design elegante, facile da trasportare, offre estrema flessibilità in qualsiasi ambiente di lavoro.



H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)

Consente di liberare larghezza di banda sul laptop grazie all'elaborazione video integrata nella webcam. Ne risulta uno stream video più uniforme, ideale per applicazioni quali Microsoft® Lync™ 2013.



Ideale per gruppi limitati di utenti

Ottimizzato per gruppi di 1-6 persone, video HD a 1080p, audio a 360 gradi e condivisione wireless dello schermo in qualsiasi area di lavoro, per una produttività che cresce a vista d'occhio.



Certificazioni di livello professionale

Ottimizzato per Microsoft® Lync™ 2013, Cisco Jabber™, compatibile con WebEx® e con certificazione Skype™ garantisce un'esperienza integrata nella maggior parte delle piattaforme per comunicazioni UC.



Vedi e fatti vedere

L'obiettivo mette a fuoco automaticamente le persone e gli oggetti con una risoluzione straordinaria da qualsiasi angolazione.



NFC (Near Field Communication)

Accosta un dispositivo mobile abilitato per NFC4 alla console della base per associarlo all'istante e utilizzare la fantastica qualità audio del telefono viva voce.



Compatibile con diversi dispositivi

Basta collegare il PC o Mac per organizzare riunioni realistiche nell'ambiente di lavoro abituale oppure utilizzare la pratica connettività wireless per condividere lo schermo e associare l'audio di un dispositivo portatile compatibile².



Connettività wireless Bluetooth®

Connetti rapidamente e facilmente un dispositivo Bluetooth® al vivavoce integrato.



Interagisci con tutti i partecipanti

Il campo visivo di 90 gradi con panoramica e inclinazione digitali e zoom digitale 4X in Full HD è ideale per riunioni con un numero ridotto di partecipanti.



Controllo webcam a distanza

Gestisci le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom di un'altra Logitech ConferenceCam o Webcam C930e all'altro capo della chiamata⁵.



Senti e fatti sentire

L'acustica è calibrata per fornire un'esperienza di qualità e consentire agli utenti di ascoltare ed essere sentiti in un raggio di 3,6 metri.



Telecomando con connettore dock

Gestisci facilmente le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom oltre alle funzioni audio (chiamata, risposta/chiusura telefonate⁶, volume, disattivazione audio) durante le riunioni. Il telecomando copre l'obiettivo per tutelare maggiormente la privacy quando non si utilizza la webcam.



Audio delle conversazioni naturale e realistico

Conversazioni chiare come se ci si trovasse nella stessa stanza dell'interlocutore grazie alla tecnologia di eliminazione dell'eco acustico e del rumore.



Compatibile con la maggior parte delle applicazioni UC e di videoconferenza

Gli utenti sono liberi di utilizzare il programma per videoconferenze desktop che preferiscono.



Connettività USB plug-and-play

Nessuna necessità di software, formazione o manutenzione speciale: iniziare una videoconferenza con un audio di qualità professionale non è mai stato così semplice.



Predisposto per lucchetto Kensington

Dotato di Kensington Security Slot per offrire una semplice soluzione di sicurezza integrata che protegge l'apparecchiatura da possibili furti.



Batteria ricaricabile

Non devi più portare sempre con te il cavo di alimentazione: con una carica completa della batteria puoi videochiamare o condividere lo schermo fino a tre ore oppure utilizzare il vivavoce per un massimo di 15 ore.



Condivisione wireless dello schermo¹

Connetti in modalità wireless per condividere sullo schermo del televisore presentazioni, fogli di calcolo, video o contenuti Web da un dispositivo mobile¹.

Logitech ConferenceCam Connect

SPECIFICHE TECNICHE

WEBCAM

- Videochiamate in Full HD con risoluzione a 1080p (fino a 1920 x 1080 pixel) con 30 fotogrammi al secondo⁷
- H.264 UVC 1.5 con codifica video scalabile (SVC)
- Supporto di H.264 SVC 1080p per Microsoft® Lync™ 2013 e delle ottimizzazioni, per garantire le migliori prestazioni per videochiamate ad alta definizione con uno o più partecipanti
- Campo visivo di 90° con messa a fuoco automatica
- Zoom digitale 4X in Full HD
- Tecnologia Rightlight™ 2 per immagini nitide in condizioni di illuminazione variabile, anche scarsa
- Panoramica, inclinazione e zoom digitali con il telecomando o con l'applicazione scaricabile facoltativa
- Inclinazione meccanica
- LED della webcam per indicare lo streaming in corso

TELEFONO VIVA VOCE

- Telefono viva voce full duplex integrato con eliminazione di eco e rumore
- Audio a banda larga a 360 gradi con raggio di 3,6 metri
- Con tecnologia Bluetooth® e NFC
- LED per streaming, disattivazione audio, pausa e associazione Bluetooth® del vivavoce
- Controlli per rispondere o terminare chiamate, volume, disattivazione audio

Microfoni (Tx)

- Due microfoni omnidirezionali con raggio d'azione di 3,6 metri
- Risposta in frequenza: Da 100 Hz a 16 kHz
- Sensibilità: -34 dB +/- 3 dB
- Distorsione: <1% a 1 KHz e 65 dB

Altoparlanti (Rx)

- Risposta in frequenza: Da 140 Hz a 16 KHz
- Sensibilità: 89 dB SPL +/- 3 dB a 1 W/0,5 M
- Uscita massima: 91,5 dB SPL a 0,5 M
- Distorsione: <5% da 200 Hz

TELECOMANDO

- Telecomando con connettore dock per tutte le funzioni della webcam/vivavoce
- Raggio d'azione di 3 metri

CONDIVISIONE DELLO SCHERMO E CONNETTIVITÀ WIRELESS

- Condivisione dello schermo² tramite connessione WiFi al dispositivo
- Connettore HDMI per uscita TV
- La batteria ricaricabile supporta fino a 3 ore di videoconferenza o condivisione dello schermo e 15 ore di audio trasmesso tramite Bluetooth
- Tempo di ricarica completa della batteria (da alimentazione CA e con dispositivo inattivo): 3 ore
- Batteria ricaricabile tramite alimentazione CA o USB (non alimentata direttamente tramite USB)
- Cavo USB rimovibile di 1,8 metri per videoconferenze con PC o Mac
- Compatibile con la maggior parte delle applicazioni UC e di videoconferenza
- Certificazioni di livello professionale
- Kensington Security Slot

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezione principale

Produttore: 960-001034
Codice EAN: 5099206059030
Dimensioni: 41,9 cm x 14,5 cm x 9,1 cm
Peso: 1,34 kg

REQUISITI DI SISTEMA

- Windows 7 o 8.1
- Mac OS® X 10.7 o versione successiva

Google Chromebook versione

29.0.1547.70, piattaforma 4319.79.0 con

- Processore Intel® Core 2 Duo a 2,4 GHz
- Almeno 2 GB di RAM
- Spazio sul disco rigido per i video registrati
- Porta USB 2.0 (con predisposizione per USB 3.0)

Modalità di condivisione dello schermo

- Android 4.3 o versioni successive
- Windows 8.1 o versioni successive*

DIMENSIONI DEL PRODOTTO E PESO

Peso/Dimensioni con clip

75 x 304,2 x 75 mm
766 g

Dimensioni confezione

91 x 419 x 145 mm
1340 g

Telecomando

41 x 128 x 9 mm
32 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Dispositivo ConferenceCam Connect, alimentatore con spina, spine internazionali, cavo USB, documentazione

GARANZIA

- Due anni di garanzia limitata sull'hardware

Per ulteriori informazioni visitare il sito Web: www.logitech.com

Per ordinazioni o altre domande, rivolgersi al proprio fornitore di fiducia.

Data di aggiornamento: settembre 2017

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ I dispositivi possono fare riferimento alla modalità di condivisione dello schermo con diversi termini, come ad esempio "cast screen" o "proietta lo schermo." Verificare la compatibilità della modalità di condivisione dello schermo con il produttore del dispositivo mobile.

² Compatibile con Android e Windows 8.1.

³ Vedere www.logitech.com/ciscompatibility per la versione più recente.

⁴ Con dispositivi mobili dotati di tecnologia NFC.

⁵ Con le distribuzioni Microsoft® Lync™, occorre effettuare il download del plug-in.

⁶ Con Microsoft® Lync™, Skype™ e Cisco Jabber™.

⁷ Alcuni software supportano solo le videochiamate HD a 720p. Consultare le pagine del supporto del produttore.

© 2016 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati.

Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.