

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Портфолио продуктов Logitech для групповых видеоконференций

Компания Logitech® предоставляет великолепные средства для командной работы — функциональные, интуитивно понятные и очень удобные. Они открывают массу новых возможностей, позволяют снять устаревшие ограничения и выводят работу в команде на новый уровень. Портфолио продуктов Logitech для бизнеса включает в себя веб-камеры, гарнитуры и камеры для видеоконференций. Все эти устройства открывают новые возможности для сотрудничества и позволяют эффективно проводить персональные и групповые встречи и совещания.

Недорогие конференц-камеры Logitech ConferenceCam обеспечивают передачу идеально чистого звука и видео. С ними легко проводить видеовстречи в любом помещении.

Благодаря поддержке USB-подключения по технологии Plug-and-play развертывание решений Logitech для сотрудничества не требует никаких усилий. Работать с ними также очень просто — они совместимы с любыми приложениями для проведения видеоконференций, в том числе с теми, которые уже

используются в вашей компании. Просто подключите ноутбук и начинайте совещание.

Компания Logitech помогает повысить эффективность сотрудничества с помощью удобных средств коммуникации. Наши продукты адаптированы к нуждам пользователей — их можно использовать как за рабочим столом, так и в конференц-зале.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
SMARTDOCK КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИО И ВИДЕО	<p>Logitech SmartDock — это новейшая консоль управления воспроизведением аудио и видео. Она поможет установить видеосвязь одним касанием и транслировать рабочий стол, упростит проведение видеоконференций и позволит использовать Skype для бизнеса в любом конференц-пространстве.</p> <p>Продаётся для комплектации системы Skype Room System, в которую входят планшет Microsoft® Surface™ Pro с клиентским приложением Skype for Business для переговорных комнат.*</p>	<p>Совместимость: консоль SmartDock поддерживает множество аудио- и видеоустройств для проведения конференций, в том числе конференц-камеры Logitech</p> <p>Подключение: предусмотрено несколько вариантов для развертывания и подключения устройств: два порта для дисплеев (формат 1080p)³, вход HDMI для обмена данными формата 1080p (60 кадров в секунду), три порта USB 3.1 типа A, разъем Gigabit Ethernet и мини-разъем для гарнитуры</p> <p>Дополнительные преимущества: поворачивающаяся опорная платформа из литого металла; инфракрасный датчик движения; мгновенная установка камеры с помощью технологии Plug-and-play</p> <p>Требования к системе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Microsoft Surface™ Pro со следующими характеристиками: Intel® Core™ i5 (обязательно); варианты Core i7 и Core M3 не поддерживаются; Windows 10 Корпоративная (не входит в комплект поставки Microsoft Surface Pro) – Программное обеспечение Microsoft Skype Room System – Учетная запись помещения в Skype для бизнеса — учетные записи могут храниться на локальном сервере либо в Интернете (Office 365™) – Активный доступ к Интернету через Ethernet по протоколу DHCP – Внешний монитор или проектор со входом HDMI – Конференц-камера Logitech (рекомендуется) или другие аудио- и видеоустройства, сертифицированные для работы со Skype – Блок питания переменного тока 100 – 240 В <p>Габариты и вес: SmartDock: 239 x 334 x 209 мм, 2738 г; док-станция Extender Box: 34 x 128 x 128 мм, 360 г</p> <p>Длина кабеля: HDMI: 3 м; сеть — 3 м; питание — 3 м; док-станция Extender Box — 5 м</p>

* В настоящее время продукт можно приобрести в таких странах: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания.

ВЕБ-КАМЕРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ СИСТЕМ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
BRIO 	<p>Лучшая веб-камера Logitech, предлагающая множество возможностей — в частности, поддержку формата Ultra HD 4K и пятикратное масштабирование, а также функцию RightLight™ 3 с поддержкой HDR, благодаря которой вы будете выглядеть потрясающе при любом освещении.</p> <p>Номер по каталогу: 960-001106</p>	<p>Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для бизнеса и Microsoft Hello™, совместимость с Cisco² и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech³</p> <p>Разрешение: Ultra HD 4K (при частоте 30 кадров/с)⁴; HD 1080p (при частоте 30 или 60 кадров/с)⁴; HD 720p (при частоте 30, 60 или 90 кадров/с)⁴</p> <p>Поле обзора: 3 варианта настройки поля обзора — 65°, 78° и 90°⁹</p> <p>Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением, которые работают даже с функцией Microsoft Cortana⁸</p> <p>Дополнительные преимущества: пятикратный зум, функция RightLight™ 3 с поддержкой HDR, инфракрасный датчик для распознавания лиц, повышающий безопасность входа в систему, а также поддержка функции Cortana</p> <p>Габариты и вес: 102 x 27 x 27 мм, 63 г</p>
ВЕБ-КАМЕРА WEBCAM C930E 	<p>Веб-камера формата HD с расширенными возможностями взаимодействия посредством настольных систем.</p> <p>Номер по каталогу: 960-000972</p>	<p>Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco² и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech³</p> <p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Поле обзора: 90°</p> <p>Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением</p> <p>Габариты и вес: 94 x 43 x 71 мм, 162 г</p>
ВЕБ-КАМЕРА C925E 	<p>Недорогая веб-камера Logitech C925e снимает HD-видео исключительной четкости — идеальный вариант для тех, кому нужна высококачественная видеосвязь.</p> <p>Номер по каталогу: 960-001076</p>	<p>Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco² и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech³</p> <p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Поле обзора: 78°</p> <p>Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением</p> <p>Габариты и вес: 126 x 73 x 45 мм, 170 г</p>
ВЕБ-КАМЕРА B525 HD 	<p>Отлично подходит для проведения индивидуальных видеоконференций с помощью мобильных устройств; имеет компактную складную конструкцию и может поворачиваться на 360 градусов.</p> <p>Номер по каталогу: 960-000842</p>	<p>Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco² и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech³</p> <p>Разрешение: HD 720p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Поле обзора: 69°</p> <p>Микрофон: 1 всенаправленный микрофон</p> <p>Габариты и вес: 69 x 29 x 40 мм, 88 г</p>

КАМЕРЫ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LOGITECH GROUP 	<p>Функциональные и недорогие системы Logitech GROUP предназначены для конференций со сравнительно большим числом участников (до 20 человек). Они обеспечивают кристально чистый звук и резкое изображение, а подключение Plug-and-play не требует никаких усилий.</p> <p>Logitech GROUP Номер по каталогу: 960-001057</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Выносные микрофоны Номер по каталогу: 989-000171</p> <p>10-метровый удлинительный кабель для системы GROUP Номер по каталогу: 939-001487</p> <p>15-метровый удлинительный кабель для системы GROUP Номер по каталогу: 939-001490</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Камера: поле обзора по диагонали 90°, панорамирование на 260°, изменение угла съемки на 130° и 10-кратное масштабирование без потери качества</p> <p>Устройство громкой связи: полнодуплексное устройство громкой связи, которое обеспечивает четкое реалистичное звучание. Четыре всенаправленных микрофона работают в диапазоне 6 м; в случае использования дополнительных выносных микрофонов диапазон можно увеличить до 8,5 м</p> <p>Элементы управления: подключаемый к консоли пульт ДУ и управление с устройства панорамированием, изменением угла съемки, масштабированием, ответом на вызов и его завершением⁶, уровнем громкости и отключением звука, сопряжением по Bluetooth⁷, дистанционное управление камерами⁸, а также 5 предустановок камеры и ЖК-дисплей</p> <p>Подключение: USB-подключение по технологии Plug-and-play, технология беспроводной связи Bluetooth и технология Near Field Communication (NFC); дополнительные кабели-удлинители стандарта DIN для системы GROUP⁹ позволяют увеличить расстояние между концентратором и камерой или устройством громкой связи, что обеспечит идеальный порядок в зале</p> <p>Габариты и вес: камера — 130 x 170 x 138 мм / 585 г; устройство громкой связи — 240 x 65 x 240 мм / 1223 г; концентратор — 94 x 34 x 74 мм, 83 г; пульт ДУ — 50 x 120 x 12 мм, 51 г</p>
LOGITECH MEETUP 	<p>MeetUp — это новая конференц-камера Logitech для переговорных комнат, которая отличается высоким разрешением оптики (4K), превосходной звукопередачей и широким полем обзора (120°), позволяющим охватить всех присутствующих.</p> <p>Logitech MeetUp Номер по каталогу: 960-001102</p> <p>Дополнительный выносной микрофон Номер по каталогу: 989-000405</p> <p>Держатель для крепления к телевизору (приобретается отдельно) Номер по каталогу: 939-001498</p>	<p>Разрешение: видеосвязь в формате Ultra HD 4K, Full HD (1080p) или HD (720p) при частоте 30 кадров в секунду при использовании поддерживаемых клиентских приложений⁴</p> <p>Камера: поле обзора 120°, панорамирование и наклон с помощью привода</p> <p>Устройство громкой связи: три микрофона с круговой диаграммой направленности (всенаправленных) и функциями шумо- и эхоподавления, а также динамик с настраиваемым звуком оптимизированы для небольших конференц-залов. Микрофоны, сертифицированные для работы с голосовым помощником Microsoft Cortana⁵, точно передают голосовые команды и совместимы со всеми версиями ОС Windows¹⁰</p> <p>Элементы управления: с помощью радиочастотного пульта ДУ можно с легкостью управлять функциями панорамирования, наклона и масштабирования камеры, а также регулировать и отключать звук во время конференций.</p> <p>Подключение: USB-подключение по технологии Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth</p> <p>Габариты и вес: основное устройство — 400 x 104 x 85 мм, 1,04 кг; пульт ДУ — 83 x 10 x 23 мм, 72 г</p>
КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРА CONFERENCECAM CONNECT 	<p>Компактная универсальная конструкция позволяет проводить видеоконференции корпоративного уровня практически в любой рабочей среде. Превосходный дизайн, компактность и простота установки.</p> <p>Номер по каталогу: 960-001038</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Камера: поле обзора по диагонали 90° с цифровым панорамированием, изменением угла съемки и механическим колесиком регулировки наклона</p> <p>Устройство громкой связи: полнодуплексное устройство громкой связи с компенсацией акустического эхо-сигнала и технологией шумоподавления. Два всенаправленных микрофона с диапазоном действия 3,7 м</p> <p>Элементы управления: подключаемый к консоли пульт ДУ с радиусом действия до 3 м для управления функциями камеры и устройства громкой связи</p> <p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth и технология беспроводной связи малого радиуса действия (NFC)</p> <p>Габариты и вес: 75 x 75 x 304 мм, 766 г; пульт ДУ — 41 x 128 x 9 мм, 35 г; USB-кабель — 2 м</p>
КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРА BCC950 	<p>Конференц-камера Logitech BCC950 — универсальное решение для групповых видеоконференций с небольшим числом участников, обеспечивающее профессиональное качество звука и видео в формате HD.</p> <p>Номер по каталогу: 960-000867</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Камера: поле обзора по диагонали 78°, панорамирование на 180°, изменение угла съемки на 55°</p> <p>Устройство громкой связи: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением. Диапазон действия — до 2,4 м</p> <p>Элементы управления: дистанционное управление и управление с устройства панорамированием, наклоном, масштабированием, ответом на вызов и его завершением⁶, уровнем громкости и отключением звука</p> <p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play</p> <p>Габариты и вес: 154 x 345 x 147 мм (с адаптером высоты), 568 г; пульт ДУ — 118 x 19 x 49 мм, 47 г</p>

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КАМЕРА PTZ PRO 2 	<p>Видеокамера премиум-класса с функциями панорамирования, изменения угла съемки и масштабирования, возможностью USB-подключения и поддержкой формата видео HD. Может использоваться для организации профессиональных мероприятий — конференций, тренингов, масштабных собраний и т. п.</p> <p>Номер по каталогу: 960-001186</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду⁴</p> <p>Оптическая система: поле обзора по диагонали 90°, панорамирование на 260°, изменение угла съемки на 130° и 10-кратное масштабирование без потери качества</p> <p>Пульты ДУ: управление панорамированием, изменением угла съемки и масштабированием⁷, возможность дистанционного управления⁸, предварительные установки камеры</p> <p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play</p> <p>Габариты и вес: камера — 146 x 131 x 130 мм, 580 г; пульт ДУ — 10 x 50 x 120 мм, 48 г</p>

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АУДИОСВЯЗИ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА H820e 	<p>Беспроводная гарнитура корпоративного класса, разработанная на основе стандарта DECT. Светодиодный индикатор вызова, отдельная кнопка для отключения звука и светодиодный индикатор на держателе микрофона.</p> <p>Номер по каталогу (стереогарнитура): 981-000517 Номер по каталогу (моногарнитура): 981-000512</p>	<p>Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры</p> <p>Радиус действия: до 100 м</p> <p>Время работы батареи / время разговора: до 10 часов общения в широкополосном режиме. Зарядное устройство входит в комплект поставки</p> <p>Элементы управления звуком: кнопки для ответа / завершения вызова⁷ и регулировки громкости на наушнике, отдельная кнопка отключения звука и светодиодный индикатор на штативе микрофона</p> <p>Габариты и вес: 174 x 165 x 50 мм; стереогарнитура — 128 г; моногарнитура — 88 г</p>
USB-ГАРНИТУРА H650e 	<p>Цифровой звук высочайшего качества и ряд дополнительных преимуществ. К примеру, гарнитура снабжена светодиодным индикатором вызова, который показывает, что вы общаетесь и вас лучше не отвлекать.</p> <p>Номер по каталогу (стереогарнитура): 981-000519 Номер по каталогу (моногарнитура): 981-000514</p>	<p>Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры</p> <p>Радиус действия: кабель длиной 2,2 м</p> <p>Время работы батареи / время разговора: не ограничено (проводное подключение к USB-порту обеспечивает постоянное питание)</p> <p>Элементы управления звуком: встроенный регулятор для быстрого ответа на вызов и его завершения⁷, регулятор громкости и кнопка отключения звука</p> <p>Габариты и вес: 174 x 165 x 50 мм; стереогарнитура — 120 г; моногарнитура — 93 г</p>
USB-ГАРНИТУРА H570e 	<p>Удобное и стильное устройство, обеспечивающее качественную связь корпоративного класса по доступной цене.</p> <p>Номер по каталогу (стереогарнитура): 981-000575 Номер по каталогу (моногарнитура): 981-000571</p>	<p>Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры</p> <p>Радиус действия: кабель длиной 2,1 м</p> <p>Время работы батареи / время разговора: не ограничено (проводное подключение к USB-порту обеспечивает постоянное питание)</p> <p>Элементы управления звуком: встроенный регулятор для быстрого ответа на вызов и его завершения⁷, регулятор громкости и кнопка отключения звука</p> <p>Габариты и вес: 180 x 200 x 60 мм; стереогарнитура — 219 г; моногарнитура — 194 г</p>
УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ MOBILE SPEAKERPHONE P710e 	<p>Моментально превращает любое рабочее место в конференц-зал. Цифровой звук профессионального уровня, портативность, использование второго экрана и встроенная подставка для мобильного устройства.</p> <p>Номер по каталогу: 980-000742</p>	<p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth и технология беспроводной связи малого радиуса действия (NFC)</p> <p>Подставка для устройства: позволяет расположить мобильный телефон или планшет под оптимальным углом для осуществления видеовызовов и избавляет от негативного эффекта дрожания камеры</p> <p>Время работы батареи / время разговора: до 15 часов</p> <p>Элементы управления звуком: сенсорные элементы управления для ответа на вызов и его завершения, регулировки громкости и отключения звука</p> <p>Габариты и вес: 120 x 120 x 40 мм, 275 г</p>

Хотите подробнее ознакомиться с нашими решениями для видеосвязи и узнать, как получить пробную версию?
 Посетите веб-сайт www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation
 CH-1015 Lausanne

© Logitech, 2017. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech принадлежат компании Logitech и могут быть зарегистрированными товарными знаками. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном издании. Содержащаяся в нем информация о продукте, цене и функциях может быть изменена без предварительного уведомления.

Обновлено в сентябре 2017 г.

¹ Для работы со Skype[®] для бизнеса, Zoom, Vido[®] и другими приложениями, поддерживающими интеграцию; работа со Skype для бизнеса возможна через подключаемый модуль. (Выбрать и загрузить соответствующий продукт можно по адресу www.logitech.com/support/business-products).

² Последняя версия доступна на странице www.logitech.com/cisocompatibility.

³ Актуальный список участников программы см. на странице www.logitech.com/lcp.

⁴ Поддерживаемые режимы видео зависят от приложения.

⁵ Для получения дополнительных сведений о кабелях-удлинителях стандарта DIN для системы GROUP перейдите на веб-страницу www.logitech.com/accessories

⁶ Для работы со Skype[®] для бизнеса, Skype, Cisco Jabber[®], Vido[®] и другими приложениями, поддерживающими интеграцию.

⁷ Для использования со Skype[®] для бизнеса и Skype требуется подключаемый модуль (выбрать и загрузить соответствующий продукт можно по адресу www.logitech.com/support/business-products). Совместимость с Vido[®] и другими приложениями, поддерживающими интеграцию.

⁸ При условии поддержки корпорацией Microsoft.[®]

⁹ Необходимо загрузить программное обеспечение. Загрузить ПО можно по адресу: www.logitech.com/support/brio

Совместимость: работа с компьютерами Mac, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype для бизнеса, совместимость с Cisco[®] и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech[®]