

logitech®

# RALLY 配件



羅技 Rally 系統提供一套配件，可因應各種會議室大小和組態的需求。最多可支援七個 Rally 麥克風，以延伸涵蓋整個大型會議室範圍。第二個 Rally 音箱可讓大型會議室洋溢清晰、飽滿的聲音。Rally 麥克風集線器提供單一纜線連接，以達成輕鬆簡易的桌下走線和乾淨清爽的外觀。Rally 安裝套件包含將 Rally 穩固安裝在桌下以及牆上所需要的一切零件。

## RALLY 麥克風



- 1 四隻具有八個波束成形元件的麥克風，提供 4.5 公尺 (15 英尺) 收音範圍
- 2 2.95 公尺 (9.6 英尺) 長的連接線連接 Rally 桌面集線器、Rally 麥克風集線器或其他麥克風
- 3 靜音按鈕，並配備 LED 狀態指示燈
- 4 抗髒汙和指紋的高科技布料
- 5 輸入到含有其他麥克風的菊鏈

## RALLY 麥克風集線器




- 1 三個麥克風或其他集線器的輸入埠
- 2 單一纜線連接到麥克風，提供乾淨的佈線和便捷的放置
- 3 隨附桌下安裝硬體
- 4 2.95 公尺 (9.6 英尺) 連接線連接到其他麥克風或 Rally 桌面集線器

## RALLY 音箱



- 1 灰色的優質材料與高級會議室相得益彰
- 2 抗震動外殼消除雜音和干擾
- 3 76 公釐 (3 英寸) 音箱單體提供飽滿、清晰的聲音
- 4 專利申請中的懸吊系統在外殼內隔絕振動
- 5 聲學穿透布料提供優美的外觀和清晰的聲音
- 6 單一 2.95 公尺 (9.6 英尺) Mini XLR 連接線可連接到 Rally 顯示集線器，同時提供訊號和電力。

## RALLY 安裝套件



- 1 倒轉安裝攝影機支架支援壁掛和靠近天花板位置的安裝
- 2 桌面集線器和顯示器集線器的纜線固定整理器，可保持連接線穩固插入
- 3 通風支架可將集線器穩固安裝在桌面下或牆上
- 4 低平的音箱支架提供「漂浮」外觀

## 音訊涵蓋範圍建議

配備一個麥克風和一個音箱的 Rally 系統提供優異的音訊涵蓋範圍，適用於最多十名與會者的中型會議室。每個額外的麥克風可增加六名以上的與會者涵蓋範圍，並自動校準以建立 RightSound™ 麥克風矩陣，讓大會議室中每個人的聲音都可以被清楚聽到。Rally 自動平衡語音的響亮和柔和程度，且以高達 125 次/每秒的速度切換目前的發言者，持續保持生動的對話。

與會者人數	Rally 麥克風	Rally 音箱
最多 10 人	1	1
11 - 16	2	1 - 2
17 - 22	3	2
23 - 28	4	2
29 - 34	5	2
35 - 40	6	2
41 - 46	7	2

## 特色與優點

### RALLY 麥克風

#### 聽清每一句話

透過 RightSound 技術和每個個別麥克風中的多個波束成形元件，音訊焦點始終會自動對準目前的發言者。

#### 擴展的涵蓋範圍

使用菊鏈方式可以透過連接到 Rally 桌上集線器的單一連接線，最多連接七個 Rally 麥克風。

#### 低平外觀的優異設計

Rally 麥克風相對其優異的範圍和靈敏度具有優雅迷人的小巧外觀，並配備有止滑墊可將桌面震動與麥克風隔離。

#### 相等音量的聲音

Rally 麥克風會聆聽並均衡每個聲音，所以您可以聽清和瞭解以柔和音量或坐在遠端位置之人員的發言。

### RALLY 麥克風集線器

#### 任何會議桌形狀

Rally 麥克風集線器提供靈活的佈線方式，以配合任何會議室佈置 — 從傳統會議室到 U 型佈置。

#### 隱藏式走線

透過在桌下將連接線穿過線圈連接到集線器，消除在麥克風間來回跨越會議桌走線的麻煩。

#### 麥克風行動性

Rally 麥克風集線器讓您可透過單一連接線連接到每個麥克風。會議與會者想要移動麥克風時，無須拉扯相鄰麥克風就能達成此動作。

### RALLY 音箱

#### 位於會議室前方的音訊

Rally 音箱是設計成放置在會議室前方。聲音會從直覺認為會聽到的位置傳來 — 所以對話會感覺更自然生動。

#### 抗震動外殼

專利申請中的懸吊系統可隔離震動以防止攝影機搖晃，讓影像保持清晰穩定，即使在高音量或進行變焦拉近時也沒問題。

#### 舒適的音量

因為聲音是來自兩個音箱而非一個，所以整個會議室可以充滿適當音量的聲音。

#### 羅技 RightSound

Rally 音箱中的 RightSound 技術可在整個會議室提供全範圍的音訊，同時保持麥克風的靈敏度和回聲消除效能。

### 產品規格

#### Rally 麥克風

收音範圍：4.5 公尺 / 15 英尺直徑  
形成八個聲學波束的四個單向麥克風  
AEC (聲學回聲消除)  
VAD (語音活動偵測器)  
背景噪音抑制  
靜音按鈕，並配備 LED 狀態指示燈  
固定式 2.95 公尺 (9.6 英尺) 12 針連接線  
菊鍵最多可達 7 個 Rally 麥克風  
頻率響應：90Hz - 16kHz  
靈敏度：>-27dB +/-1dB @ 1Pa  
麥克風資料率：48 kHz

#### Rally 麥克風集線器

三個 12 針連接埠，可使用於任何 Rally 麥克風或其他 Rally 麥克風集線器的組合  
桌下安裝硬體  
固定式 2.95 公尺 (9.6 英尺) 12 針連接線

#### Rally 音箱

具稀土磁鐵的高效能 76 公釐 (3 英寸) 單體  
專利申請中的懸吊系統消除了震動導致的攝影機搖晃和音訊干擾  
Mini XLR 連接線可連接到 Rally 顯示集線器，同時提供訊號和電力  
音箱音量 95dB SPL @1W，100dB SPL @7.5W，在 ½ 兩者均 +/-2dB  
靈敏度：於 ½ 公尺處 95+/-2dB SPL  
失真：200Hz-300Hz < 2.5%，300Hz-10kHz < 1% @7.5W  
音箱取樣率：48 kHz

### 相容性與認證

#### Rally 麥克風

獲得 Microsoft Skype Room Systems 與 Microsoft Teams 認證

Zoom 認證

獲得 Google Hangouts™ Meet 硬體認證

獲得 Microsoft® Cortana® 認證

相容於 Cisco Jabber® 和 WebEx

相容於 BlueJeans、BroadSoft®、GoToMeeting®、Vidyo™ 以及其他支援 USB 裝置的視訊會議、錄影和直播應用程式

### 系統需求

#### Rally 麥克風

羅技 Rally 或羅技 Rally Plus  
注意：Rally 麥克風需連線到羅技 Rally 系統隨附的桌上集線器，不相容於獨立的 USB Rally 攝影機。

#### Rally 音箱

配備單一音箱的羅技 Rally 系統  
每個系統最大音箱數量：2

#### Rally 安裝套件

羅技 Rally 或羅技 Rally Plus  
注意：Rally 安裝套件是專門針對羅技 Rally 系統設計。獨立的 USB Rally 攝影機隨附有不同的安裝系統。

### 產品保固

#### Rally 麥克風

2 年有限硬體保固

#### Rally 麥克風集線器

2 年有限硬體保固

#### Rally 音箱

2 年有限硬體保固

#### Rally 安裝套件

2 年有限硬體保固

### 零件編號和 UPC

#### Rally 麥克風

零件編號：989-000430  
UPC：097855142955

#### Rally 麥克風集線器

零件編號：939-001647  
UPC：097855143143

#### Rally 音箱

零件編號：960-001230  
UPC：097855142962

#### Rally 安裝套件

零件編號：939-001644  
UPC：097855142979

### 包裝內容

#### Rally 麥克風

Rally 麥克風  
文件

#### Rally 麥克風集線器

麥克風集線器  
安裝硬體  
文件

#### Rally 音箱

Rally 音箱具有 2.95 公尺 (9.6 英尺) 的 Mini XLR 連接線 (可支援最長 3 公尺 (9.8 英尺) 的客戶提供延長線)  
文件

#### Rally 安裝套件

音箱支架 (2)  
攝影機支架  
桌上集線器支架  
顯示器集線器支架  
連接線整理固定器 (2)  
緊固件  
文件

### 產品尺寸

#### Rally 麥克風

0.83 英寸 x 4.01 英寸 x 4.01 英寸  
21 公釐 x 102 公釐 x 102 公釐

#### Rally 麥克風集線器

0.63 英寸 x 4.01 英寸 x 4.01 英寸  
16 公釐 x 102 公釐 x 102 公釐

#### Rally 音箱

4.05 英寸 x 17.67 英寸 x 3.15 英寸  
103 公釐 x 449 公釐 x 80 公釐

#### 音箱支架

1.4 英寸 x 10.4 英寸 x 0.3 英寸  
36 公釐 x 266 公釐 x 8 公釐

#### 攝影機支架

2.5 英寸 x 4.3 英寸 x 6.5 英寸  
63 公釐 x 109 公釐 x 166 公釐

#### 桌上集線器支架

0.5 英寸 x 6.5 英寸 x 4.5 英寸  
12 公釐 x 164 公釐 x 115 公釐

#### 顯示器集線器支架

0.5 英寸 x 6.5 英寸 x 4.5 英寸  
12 公釐 x 164 公釐 x 115 公釐

#### 連接線整理固定器

0.9 英寸 x 6.6 英寸 x 1.5 英寸  
23 公釐 x 164 公釐 x 38 公釐

[www.logitech.com/rally-mic-pod-hub](http://www.logitech.com/rally-mic-pod-hub)  
[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)  
[www.logitech.com/rally-speaker](http://www.logitech.com/rally-speaker)  
[www.logitech.com/rally-mounting-kit](http://www.logitech.com/rally-mounting-kit)

2018 年 11 月發布

版權所有 © 2018 年羅技。羅技、Logitech 標誌和其他羅技商標均歸羅技所有，並已註冊。其他非羅技商標，仍由各該商標所有人擁有其權利。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能性資訊可不經通知逕行變更。

Logitech Taiwan  
#2 Creation Rd.  
4 Science-based Ind. Park  
Hsinchu Taiwan